



FRANKE

KOLEK CIJA

2025/2026





SADRŽAJ

Uvod	4
Korita od nerđajućeg čelika	6
Sudopere od nerđajućeg čelika	46
Korita od fragranita	58
Sudopere od fragranita	76
Sudopere Tectonite®	94
Sudopere od keramike	98
Dodatni pribor sudopere	104
Obrada vode	112
Slavine od nerđajućeg čelika	124
Slavine	132
Dodatni pribor slavine	148
Sorteri otpada	150

Materijal dizajniran da zadovolji svačiji ukus!

Antracit



Zlatna



Bakarna



F-Inox tehnologija

Ekskluzivni Franke premaz koji skuplja kapljice vode i na taj način omogućava sušenje sudopera bez mrlja i tragova. Vodoodbojan i otporan na ogrebotine, ovaj futuristički premaz ne boji se ni toplote do 100°. Formula istinske i trajne lepote koju možete ceniti u našoj kolekciji Masterpiece.



Nerđajući
čelik



Nerđajući čelik

Bilo da više volite reflektivni kvalitet polirane završne obrade ili elegantan izgled brušene završne obrade, koja daje više mat sjaja, postoji rešenje za vas u našem asortimanu proizvoda od nerđajućeg čelika. Svi elementi izrađeni su od visokokvalitetnog čelika, vrlo otpornog na mrlje, rđu i koroziju. Ako je nerđajući čelik jedan od najpopularnijih materijala u kuhinji, to je s dobrim razlogom.

Crna mat



Crna



Kameno siva



Aluminijum



Glečér bela



Kašmir



Avena



Sahara



Fragranit

Izuzetno otporan materijal, vrlo otporan na toplotu, deformacije, ogrebotine i mrlje. Jedinstveni materijal koji je razvio Franke ima suptilan sjaj i sa 80 % udela granita, nudi topao osećaj.


Fragranit tretiran sa Sanitized® takođe smanjuje rast bakterija i mikroba za 99% - što je vrlo važno svojstvo za naše kuhinje, jer se bakterije mogu razmnožavati svakih 20 minuta, čineći kuhinjske površine vrlo nehigijenskim.

Sjajni ili mat; glatki ili kameni efekt, ekstra jak ili super trendi. Vaša kuhinja može puno reći o vama, stoga je svaki detalj bitan. Kako bismo vam pružili priliku da stvorite svoju savršenu kuhinju, naš asortiman materijala dizajniran je da zadovolji svaki ukus, odgovara svakom stilu i izdrži sve napore.

Otkrijte jedinstvene karakteristike i prednosti svakog materijala i odaberite onaj koji vam se najviše sviđa i koji najbolje odgovara vašim potrebama.



Tectonite®

Franke Tectonite izrađen je od naprednog sintetičkog kompozitnog materijala. Njegov izgled nalik granitu i jedinstvena tekstura ne samo da izgledaju impresivno u vašoj kuhinji, već čine sudoperu otpornu na toplotu i ogrebotine. Iako je materijal lagan, izdržava udarce i opterećenja koja se mogu dogoditi tokom svakodnevnog upotrebe u kuhinji.




Keramika

Keramika je prirodni materijal koji se koristi stolicima, posebno u okruženju s visokim zahtevima, dokazane higijene i čistoće. Prirodan izgled visokog kvaliteta osmišljen posebno za patentiranu keramiku Fraceram® je u savršenom skladu s kamenom ili drvetom. Zahvaljujući posebnom načinu pripreme, Franke keramičke sudopere imaju elegantan dizajn i površinu laku za čišćenje.



PVD premaz

PVD, ili "Physical Vapor Deposition", tehnologija je premaza koja može učiniti slavine još otpornijima na abraziju, ogrebotine i koroziju te nudi izuzetne estetske karakteristike. Slavina tretirana PVD premazom takođe je otporna na UV zrake i čini manje vidljivim otiske prstiju koji se neizbežno stvaraju u kuhinji. Birajte između crne, bakarne, antracit ili zlatne i stvorite jedinstveno okruženje.



Korita od nerđ



nerđajućeg



čelika

Korita od nerđajućeg čelika

Univerzalna ugradnja



NOVO

Masterpiece Premium
BXM 210/110-68
725 x 450 mm
str. 12



NOVO

Masterpiece
BXM 210/110-40
440 x 450 mm
str. 13



NOVO

Masterpiece
BXM 210/110-50
540 x 450 mm
str. 14



NOVO

Masterpiece
BXM 210/110-68
725 x 450 mm
str. 15



Box
BXX 210/110-34
380 x 450 mm
str. 33



Box
BXX 210/110-40
440 x 450 mm
str. 33



Box
BXX 210/110-45
490 x 450 mm
str. 33



Box
BXX 210/110-50
540 x 450 mm
str. 33



Box
BXX 210/110-68
725 x 450 mm
str. 33



Box
BXX 220/120 34-34
740 x 450 mm
str. 33



Bell
BCX 610-51
510 x 510 mm
str. 43



Bell
BCX 610-81
810 x 510 mm
str. 43



NOVO

Spark
SKN 610-37
455 x 435 mm
str. 44



NOVO

Rotondo
ROX 610-39
Ø 510 mm
str. 45

Kolekcija Masterpiece - slavine i dozatori tečnog deterdženta



NOVO

**Masterpiece
Doccia**
str. 16



NOVO

**Eos Neo
Doccia**
str. 17



NOVO

Eos Neo
str. 17



NOVO

**Atlas Neo
Doccia**
str. 18



NOVO

Atlas Neo
str. 18



NOVO

**Atlas
Dozator tečnog deterdženta**
str. 19

Poravnata / poluporavnata ugradnja



Box Center
BWX 220-54-27
860 x 510 mm
str. 26



Box Center
BWX 220-41-27
790 x 510 mm
str. 26



Mythos
MYX 210-34
352 x 412 mm
str. 29



Mythos
MYX 210-45
462 x 412 mm
str. 29



Mythos
MYX 210-50
512 x 412 mm
str. 30



Mythos
MYX 210-55
562 x 412 mm
str. 30



Mythos
MYX 210-70
712 x 412 mm
str. 30



Box
BXX 210-40 TL
430 x 510 mm
str. 34



Box
BXX 210-50 TL
530 x 510 mm
str. 34



Box
BXX 210-54 TL
570 x 510 mm
str. 34



Box
BXX 220 36-36 TL
770 x 510 mm
str. 34



Planar
PPX 210-58 TL
580 x 512 mm
str. 35



Maris
MRX 210-34
380 x 440 mm
str. 36



Maris
MRX 210-40
540 x 450 mm
str. 36



Maris
MRX 210-40 TL
430 x 510 mm
str. 36



Maris
MRX 210-45
490 x 440 mm
str. 37



Maris
MRX 210-50
540 x 440 mm
str. 37



Maris
MRX 210-50 TL
530 x 510 mm
str. 37



Maris
MRX 210-70
740 x 440 mm
str. 37



Maris
MRX 210-70 TL
730 x 510 mm
str. 37



Smart
SRX 210-40 TL
430 x 510 mm
str. 42



Smart
SRX 210-50 TL
530 x 510 mm
str. 42

Ugradnja pod radnu ploču

NOVO



Maris Quiet
MQX 110-50
500 x 400 mm
str. 23

NOVO



Maris Quiet
MQX 110-82
820 x 424 mm
str. 23



Box Center
BWX 120-41-27
820 x 520 mm
str. 27



Mythos
MYX 110-16
200 x 440 mm
str. 31



Mythos
MYX 110-34
380 x 440 mm
str. 31



Mythos
MYX 110-45
490 x 440 mm
str. 31



Mythos
MYX 110-50
540 x 440 mm
str. 31



Mythos
MYX 110-55
590 x 440 mm
str. 31



Mythos
MYX 110-70
740 x 440 mm
str. 31



Planar
PPX 110-52
560 x 450 mm
str. 35



Maris
MRX 110-34
380 x 440 mm
str. 37



Maris
MRX 110-40
440 x 440 mm
str. 38



Maris
MRX 110-45
490 x 440 mm
str. 38



Maris
MRX 110-50
540 x 440 mm
str. 38



Maris
MRX 110-55
590 x 440 mm
str. 38



Maris
MRX 110-70
740 x 440 mm
str. 38



Maris
MRX 160-34-19
595 x 440 mm
str. 38



Aton
ANX 110-34
370 x 430 mm
str. 39



Aton
ANX 110-48
510 x 430 mm
str. 39



Aton
AMX 120
770 x 450 mm
str. 39



Sottotop
SVX 110-40
428 x 428 mm
str. 41



Sottotop
GAX 110-45
482 x 432 mm
str. 41



Sottotop
GAX 110-30
332 x 372 mm
str. 41



Sottotop
SVX 110-40
428 x 428 mm
str. 41



Sottotop
GAX 110-45
482 x 432 mm
str. 41

Masterpiece kolekcija



Dajte svom domu elegantan i prefinjen izgled odabirom jedne od izvanrednih metalik boja naše kolekcije Masterpiece. Širok i precizan izbor sudopera, slavina, dozatora za deterdžent i pribora čiji su detalji estetski i kvalitativno savršeni za jedinstvenu i posebnu kuhinju.

Kolekcija Masterpiece sastoji se od velikog izbora sudopera, slavina i dodataka, a svi su izrađeni od najkvalitetnijih materijala. Osmišljen kako bi vašu kuhinju pretvorio u pravo umetničko delo, takođe će vam olakšati svakodnevni život.



Masterpiece slavina sa tušem

Nova slavina Masterpiece nije samo lepa, već je i neverovatno funkcionalna: glava tuša sa dvostrukim mlazom i laminarnim aeratorom super je efikasna za pranje čak i najtvrdokornije prljavštine i za lako doseganje bilo koje tačke Masterpiece velikog korita, obezbeđujući maksimalnu udobnost.



Dozator tečnog deterdženta
Atlas

Upotpunite sudoperu kombinovanjem različitih komponenti u istoj nijansi ili stvaranjem originalne kombinacije



PUSH-PULL
daljinski otvarač
pilete



Skriveni
prelivnik



Set odvoda



Daljinski otvarač
pilete za drobilicu
otpada Air Switch



Set odvoda
za drobilicu
otpada



Rollmat
podloška



Kadica/cediljka
inox

Ekskluzivno za Masterpiece sudopere



Jednostavan
za čišćenje



Dugotrajan



Otporan na visoku
temperaturu



Otkrijte F-Inox, ekskluzivni Franke premaz koji čini površinu sudopere hidrofobnom za čišćenje bez tragova. F-Inox takođe poboljšava otpornost na ogrebotine i ne boji se ključale vode. Prava dugotrajna formula lepote dostupna na svim Masterpiece sudoperama.

Masterpiece premium



Masterpiece - Premium paket elegantno, prepoznatljivo i moderno



Za još prepoznatljiviji izgled, kolekcija Masterpiece takođe nudi Premium paket koji donosi dodatnu praktičnost: praktičnu rešetku koja postaje ocedivač za sudove u kombinaciji sa rollmat podlogom za zaštitu od toplote, daskom za sečenje i perforiranom kadicom za pripremu vašeg jela.

Koji god opciju odabrali, kolekcija Masterpiece Premium odražava jedan od najelegantnijih i najmodernijih dizajnerskih trendova današnjice.

MASTERPIECE PREMIUM - BXM 210/110-68 - univerzalna ugradnja



NOVO



Završna obrada

Antracit

FUN broj

127.0676.885

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

800 mm

725 x 450 mm

vidi uputstvo

200 mm

slim top

MASTERPIECE PREMIUM



A
112.0676.895
Rešetka/oceđivač za dno
sudopere Premium Pack



A
112.0676.854
Ploča za sečenje
Hygenia Premium Pack




1
112.0655.239
Kadica/cediljka inox
antracit




2
112.0655.341
Kadica/cediljka inox
bakar




3
112.0655.240
Kadica/cediljka inox
boja zlata



4
112.0655.342
Rollmat podloška
antracit



5
112.0655.344
Rollmat podloška
bakar



6
112.0655.343
Rollmat podloška
boja zlata

Masterpiece



F INOX
TECHNOLOGY


MASTERPIECE - BXM 210/110-40 - univerzalna ugradnja



NOVO



A1	1	2	3
4	5	6	



Završna obrada

Antracit

FUN broj

127.0650.362

Orman	450 mm
Orman ako je podugradnja	500 mm
Dimenzije Š x D	440 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top


MASTERPIECE - BXM 210/110-40 - univerzalna ugradnja



NOVO



A2	1	2	3
4	5	6	



Završna obrada

Bakarna

FUN broj

127.0662.649

Orman	450 mm
Orman ako je podugradnja	500 mm
Dimenzije Š x D	440 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top


MASTERPIECE - BXM 210/110-40 - univerzalna ugradnja



NOVO



A3	1	2	3
4	5	6	



Završna obrada


Zlatna

FUN broj


127.0662.648

Orman	450 mm
Orman ako je podugradnja	500 mm
Dimenzije Š x D	440 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top


MASTERPIECE s daljinskim upravljačem



A1
112.0655.431
Rešetka/ocediivač za dno
sudopere, antracit



A2
112.0655.468
Rešetka/ocediivač za dno
sudopere, bakar




A3
112.0655.433
Rešetka/ocediivač za dno
sudopere, boja zlata




1
112.0655.239
Kadica/cediljka inox
antracit




2
112.0655.341
Kadica/cediljka inox
bakar




3
112.0655.240
Kadica/cediljka inox
boja zlata



4
112.0655.342
Rollmat podloška
antracit



5
112.0655.344
Rollmat podloška
bakar




6
112.0655.343
Rollmat podloška
boja zlata





F INOX
TECHNOLOGY

MASTERPIECE - BXM 210/110-50 - univerzalna ugradnja




Završna obrada	FUN broj
Antracit	127.0650.363
Orman	550 mm
Orman ako je podugradnja	600 mm
Dimenzije Š x D	540 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top

MASTERPIECE - BXM 210/110-50 - univerzalna ugradnja




Završna obrada	FUN broj
Bakarna	127.0662.642
Orman	550 mm
Orman ako je podugradnja	600 mm
Dimenzije Š x D	540 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top

MASTERPIECE - BXM 210/110-50 - univerzalna ugradnja





Završna obrada	FUN broj
Zlatna	127.0662.540
Orman	550 mm
Orman ako je podugradnja	600 mm
Dimenzije Š x D	540 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top

MASTERPIECE s daljinskim upravljačem







MASTERPIECE - BXM 210/110-68 - univerzalna ugradnja





Završna obrada	FUN broj
Antracit	127.0650.364
Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	725 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top

MASTERPIECE - BXM 210/110-68 - univerzalna ugradnja




Završna obrada	FUN broj
Bakarna	127.0662.644
Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	725 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top

MASTERPIECE - BXM 210/110-68 - univerzalna ugradnja



Završna obrada	FUN broj
Zlatna	127.0662.643
Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	725 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top

MASTERPIECE s daljinskim upravljačem



A1	A2	A3	1	2	3	4	5	6
112.0655.408	112.0655.410	112.0655.409	112.0655.239	112.0655.341	112.0655.240	112.0655.342	112.0655.344	112.0655.343
Rešetka/ocedičivač za dno sudopere, antracit	Rešetka/ocedičivač za dno sudopere, bakar	Rešetka/ocedičivač za dno sudopere, boja zlata	Kadica/cediljka inox antracit	Kadica/cediljka inox bakar	Kadica/cediljka inox boja zlata	Rollmat podloška antracit	Rollmat podloška bakar	Rollmat podloška boja zlata

Masterpiece Doccia




MASTERPIECE DOCCIA



NOVO

PVD

AISI 304



Završna obrada

Antracit masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0711.555


MASTERPIECE DOCCIA



NOVO

PVD

AISI 304



Završna obrada

Bakarni masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0711.557


MASTERPIECE DOCCIA



NOVO

PVD

AISI 304



Završna obrada

Zlatni masivni nerđajući čelik

FUN broj


115.0711.558

MASTERPIECE DOCCIA



NOVO

AISI 304



Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0711.554

Eos Neo




EOS NEO DOCCIA



NOVO

PVD

AISI
304



Završna obrada

Antracit masivni nerđajući čelik	FUN broj 115.0628.256
Bakarni masivni nerđajući čelik	115.0628.254
Zlatni masivni nerđajući čelik	115.0681.244


EOS NEO



NOVO

PVD

AISI
304



Završna obrada

Antracit masivni nerđajući čelik	FUN broj 115.0628.253
Bakarni masivni nerđajući čelik	115.0628.251
Zlatni masivni nerđajući čelik	115.0681.243

Atlas Neo




ATLAS NEO DOCCIA



NOVO

PVD

AISI 304



Završna obrada

	Antracit masivni nerđajući čelik	FUN broj 115.0628.210
	Bakarni masivni nerđajući čelik	115.0628.208
	Zlatni masivni nerđajući čelik	115.0681.242


ATLAS NEO



NOVO

PVD

AISI 304



Završna obrada



	Antracit masivni nerđajući čelik	FUN broj 115.0628.207
	Bakarni masivni nerđajući čelik	115.0628.204
	Zlatni masivni nerđajući čelik	115.0681.241

Atlas Dozator





DOZATOR TEČNOG DETERDŽENTA ATLAS

DOZATOR TEČNOG DETERDŽENTA ATLAS



DOZATOR TEČNOG DETERDŽENTA ATLAS

DOZATOR TEČNOG DETERDŽENTA ATLAS



Model	Korito BXM 210/110-40 400mm	Korito BXM 210/110-50 500mm	Korito BXM 210/110-68 685mm	Model	Slavina Masterpiece Doccia	Slavina Atlas Neo	Slavina Atlas Neo Doccia	Slavina Eos Neo	Slavina Eos Neo Doccia
-------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------	-------------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------	------------------------------

Antracit



FUN	+ Korito sa daljinskim otvaračem pilete*	127.0650.362	127.0650.363	127.0650.364	FUN	115.0711.555	115.0628.207	115.0628.210	15.0628.253	115.0628.256
-----	--	--------------	--------------	--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Bakarna



FUN	+ Korito sa daljinskim otvaračem pilete*	127.0662.649	127.0662.642	127.0662.644	FUN	115.0711.557	115.0628.204	115.0628.208	15.0628.251	115.0628.254
-----	--	--------------	--------------	--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Zlatna



FUN	+ Korito sa daljinskim otvaračem pilete*	127.0662.648	127.0662.540	127.0662.643	FUN	115.0711.558	115.0681.241	115.0681.242	15.0681.243	115.0681.244
-----	--	--------------	--------------	--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

*uključuje donju rešetku iste boje

Model	Dozator deterdženta Atlas	Skriveni prelivnik	Daljinski otvarač pilete Push-Pull	Set odvoda automatski	Set odvoda manuelni	Air Switch aktivator za drobilicu otpada	Set odvoda za drobilicu otpada	Rollmat podloška	Kadica/ cediljka inox	Ploča za sečenje
-------	---------------------------	--------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------	--	--------------------------------	------------------	-----------------------	------------------

Antracit



FUN	112.0717.103	112.0630.204	112.0630.187	112.0629.967	112.0630.933	112.0664.346	112.0664.350	112.0655.342	112.0655.239	112.0676.854
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bakarna



FUN	112.0717.104	112.0630.186	112.0630.188	112.0629.956	112.0630.983	112.0664.348	112.0664.394	112.0655.344	112.0655.341	112.0676.854
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zlatna



FUN	112.0717.105	112.0630.208	112.0630.210	112.0629.887	112.0630.934	112.0664.347	112.0664.391	112.0655.343	112.0655.240	112.0676.854
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sudopere se isporučuju u kompletu sa odvodnom jedinicom i sifonom

Maris Quiet



Naše novo izuzetno veliko Maris Quiet korito od nerđajućeg čelika dizajnirano je kako bi vam omogućilo doživljaj tišine i mira dok pripremate hranu na udoban i praktičan način.

Ovo veliko korito je opremljeno našim ekskluzivnim Quiet Pad sistemom, dvostrukim premazom koji smanjuje buku za 20%. Kako biste uživali u kivanju uz maksimalan mir, higijenu i sigurnost, novi Maris Quiet opremljen je otpadnom cediljkom u odvodu koja se lako čisti i koja skuplja ostatke prljavštine i sprečava začepjenja i neugodne mirise.



Misli veliko

Ekstra veliko korito, veličine 82 cm.



Tiho i lepo

Sadrži naš nevidljivi Quiet Pad sistem za smanjenje buke do 20 dB.



Higijenski i siguran

Veliki odvod od 7" s otpadnom cediljkom.



Nesmetan protok

Zaboravite na začepjenja i neugodne mirise zahvaljujući korpi za sakupljanje otpada.


MARIS QUIET - MQX110-50 - ugradnja pod radnu ploču



NOVO



1



Završna obrada



Nerđajući čelik

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

FUN broj

122.0694.477

600 mm

500 x 400 mm

vidi uputstvo

187,7 mm

slim top


MARIS QUIET - MQX110-82 - ugradnja pod radnu ploču



NOVO



1



Završna obrada



Nerđajući čelik

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

FUN broj

122.0694.479

900 mm

820 x 424 mm

vidi uputstvo

190 mm

slim top



1
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Box Center



Poklopac odvoda

Elegantni čelični poklopac pokriva odvod sudopera Box-Center čime doprinosi estetici.



Pribor

Sudopera i pribor Box-Center međusobno se integrišu. Drvena daska za sečenje, daska za sečenje Hygenia, kadica od nerđajućeg čelika i set od 3 noža zatvoreni su u kompaktnom i funkcionalnom rešenju.



Fast-Fix sistem


Patentirani sistem učvršćivanja omogućava vam ugradnju FRANKE sudopere brzo i jednostavno. Nakon što je silikon postavljen, jednostavno stavite sudoperu na kuhinjsku ploču i lagano pritisnite prema dole.




Poravnata i poluporavnata ugradnja / ugradnja pod radnu ploču

Idealan način za ugradnju FRANKE sudopera na čvrste i laminirane površine, jednostavan za ugradnju i čišćenje. Ivica debljine 1 mm idealna je za poluporavnatu i poravnatu ugradnju u kuhinjama čije su radne ploče izrađene od kompaktnih i čvrstih materijala (kamene, mermerne, inox i kompaktne ploče).





BOX CENTER - BWX 220-54-27 - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik


Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

FUN broj

127.0538.259
127.0538.260

900 mm
860 x 510 mm
vidi uputstvo
200 mm / 200 mm
slim top

BOX CENTER - BWX 220-41-27 - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

FUN broj

127.0579.559


900 mm
790 x 510 mm
vidi uputstvo
200 mm / 200 mm
slim top

BOX CENTER





BOX CENTER - BWX 120-41-27 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



FUN broj

122.0579.553



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

900 mm
820 x 520 mm
vidi uputstvo
200 mm / 200 mm

BOX CENTER



Mythos



Super tanka ivica

Ekskluzivna ivica od 6 mm lepo uokviruje novu Mythos sudoperu, dizajnirajući bešavnu površinu koja se lepo stapa s radnom pločom.



Različiti radijusi

25 mm za gornji i 10 mm za donji radijus: jedinstvene karakteristike koje istovremeno daju lepotu u obliku i optimalnu praktičnost za čišćenje sudopere.



Poklopac odvoda

Poklopac odvoda od četkanog čelika integriše se u sudoperu Mythos, elegantno pokriva odvod kako bi se obezbedila maksimalna čistoća.




Pribor

Svaki detalj osmišljen je tako da svaki vaš potez učini jednostavnim. Kreativnost i funkcionalnost: to su tajne Mythos dodatnog pribora.



MYTHOS - MYX 210-34 - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerdajući čelik

FUN broj

127.0618.769

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

400 mm


352 x 412 mm

vidi uputstvo

200 mm

slim top

MYTHOS - MYX 210-45 - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerdajući čelik

FUN broj

127.0618.824

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

500 mm

462 x 412 mm

vidi uputstvo

200 mm

slim top

MYTHOS



1
112.0659.398
Kadica/cediljka
inox



2
112.0591.082
Ploča za sečenje
crna




3
112.0591.081
Rollmat podloška



4
112.0602.288
Mobilni ocedivač

MYTHOS - MYX 210-50 - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0618.826

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

600 mm



512 x 412 mm

vidi uputstvo

200 mm

slim top

MYTHOS - MYX 210-55 - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0625.054

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

600 mm



562 x 412 mm

556 x 406 mm (R28)

200 mm

slim top

MYTHOS - MYX 210-70 - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0618.827

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

800 mm

712 x 412 mm

vidi uputstvo

200 mm

slim top



MYTHOS



112.0659.398
Kadica/cediljka
inox



112.0591.082
Ploča za sečenje
crna





112.0591.081
Rollmat podloška



112.0602.288
Mobilni ocedivač

MYTHOS - MYX110-16 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

122.0627.021

Orman

300 mm

Dimenzije Š x D

200 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

160 x 400 (R25)



Dubina korita

150 mm

Ivica

-

MYTHOS - MYX110-34 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

122.0625.056

Orman

450 mm

Dimenzije Š x D

380 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

340 x 400 (R25)



Dubina korita

200 mm

Ivica

-

MYTHOS - MYX110-45 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

122.0625.057

Orman

550 mm

Dimenzije Š x D

490 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

450 x 400 (R25)



Dubina korita

200 mm

Ivica

-

MYTHOS - MYX110-50 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

122.0622.698

Orman

600 mm

Dimenzije Š x D

540 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

500 x 400 (R25)


Dubina korita

200 mm

Ivica

-

MYTHOS - MYX110-55 - ugradnja pod radnu ploču



NAPOMENA: Prilikom ugradnje u osnovni orman od 60 cm, bočne ivice se moraju izrezati.

Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

122.0625.058

Orman

600 mm

Dimenzije Š x D

590 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

550x400 (R25)



Dubina korita

200 mm

Ivica

-

MYTHOS - MYX110-70 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

122.0625.060

Orman

800 mm

Dimenzije Š x D

740 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

700x400 (R25)

Dubina korita

200 mm

Ivica

-

MYTHOS



1
112.0659.398
Kadica/cediljka
inox



2
112.0591.082
Ploča za sečenje
crna



3
112.0591.081
Rollmat podloška





4
112.0602.288
Mobilni ocedivač

Box





reddot award 2015
winner

BOX - BXX 210/110-34 - univerzalna ugradnja





Završna obrada	FUN broj
Nerdajući čelik	127.0369.056
Orman	400 mm
Orman ako je podugradnja	450 mm
Dimenzije Š x D	380 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top

BOX - BXX 210/110-40 - univerzalna ugradnja




Završna obrada	FUN broj
Nerdajući čelik	127.0369.215
Orman	450 mm
Orman ako je podugradnja	500 mm
Dimenzije Š x D	440 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top

BOX - BXX 210/110-45 - univerzalna ugradnja




Završna obrada	FUN broj
Nerdajući čelik	127.0369.250
Orman	500 mm
Orman ako je podugradnja	550 mm
Dimenzije Š x D	490 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top

BOX - BXX 210/110-50 - univerzalna ugradnja





Završna obrada	FUN broj
Nerdajući čelik	127.0369.282
Orman	550 mm
Orman ako je podugradnja	600 mm
Dimenzije Š x D	540 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top

BOX - BXX 210/110-68 - univerzalna ugradnja



Završna obrada	FUN broj
Nerdajući čelik	127.0369.284
Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	725 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top

BOX - BXX 220/120 34-34 - univerzalna ugradnja





Završna obrada	FUN broj
Nerdajući čelik	127.0370.188
Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	740 x 450 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim top

BOX



BOX - BXX 210-40 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0369.288

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

450 mm



430 x 510 mm

vidi uputstvo

200 mm

slim top

BOX - BXX 210-50 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0369.289

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

550 mm



530 x 510 mm

vidi uputstvo

200 mm

slim top

BOX - BXX 210-54 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0369.295

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

600 mm


570 x 510 mm

vidi uputstvo

200 mm

slim top

BOX - BXX 220 36-36 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0369.314

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

800 mm / 900 mm

770 x 510 mm

vidi uputstvo

200 mm

slim top





BOX



Planar



PLANAR - PPX 110-52 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada

 Nerđajući čelik

FUN broj

122.0203.471

Orman

600 mm

Dimenzije Š x D

560 x 450 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo



Dubina korita

200 mm

Ivica

-

PLANAR - PPX 210-58 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada

 Nerđajući čelik

FUN broj

127.0203.469

Orman

600 mm

Dimenzije Š x D

580 x 512 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo

Dubina korita

200 mm

Ivica

slim top



PLANAR



Maris



MARIS - MRX 210-34 - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik



FUN broj

127.0531.915

Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
380 x 440 mm
vidi uputstvo
180 mm
slim top

MARIS - MRX 210-40 - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik



FUN broj

127.0531.809

Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

500 mm
440 x 440 mm
vidi uputstvo
180 mm
slim top

MARIS - MRX 210-40 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0531.851

Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

500 mm
430 x 510 mm
vidi uputstvo
180 mm
slim top

MARIS - poravnata i poluporavnata ugradnja



1
112.0520.471
Ploča za sečenje



2
112.0520.497
Cediljka inox sa dodatkom





3
112.0030.882
Rollmat podloška



4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS - MRX 210-45 - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0553.961

Orman

500 mm

Dimenzije Š x D

490 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo



Dubina korita

180 mm

Ivica

slim top

MARIS - MRX 210-50 - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0531.810

Orman

600 mm

Dimenzije Š x D

540 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo


Dubina korita

180 mm

Ivica

slim top

MARIS - MRX 210-50 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0531.852

Orman

600 mm

Dimenzije Š x D

530 x 510 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo



Dubina korita

180 mm

Ivica

slim top

MARIS - MRX 210-70 - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0531.916

Orman

800 mm

Dimenzije Š x D

740 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo


Dubina korita

180 mm

Ivica

slim top

MARIS - MRX 210-70 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0531.917

Orman

800 mm

Dimenzije Š x D

730 x 510 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo



Dubina korita

180 mm

Ivica

slim top

MARIS - MRX 110-34 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

122.0531.850

Orman

450 mm

Dimenzije Š x D

380 x 440 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo

Dubina korita

180 mm

Ivica

-

MARIS - poravnata i poluporavnata ugradnja



112.0520.471
Ploča za sečenje



112.0520.497
Cediljka inox sa dodatkom



112.0030.882
Rollmat podloška



ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS - ugradnja pod radnu ploču



112.0057.850
Kadica/cediljka inox





112.0030.882
Rollmat podloška





ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS - MRX 110-40 - ugradnja pod radnu ploču





Završna obrada Nerđajući čelik	FUN broj 122.0531.643
Orman	450 mm
Dimenzije Š x D	440 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	180 mm
Ivica	-

MARIS - MRX 110-45 - ugradnja pod radnu ploču





Završna obrada Nerđajući čelik	FUN broj 122.0553.943
Orman	550 mm
Dimenzije Š x D	490 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	180 mm
Ivica	-

MARIS - MRX 110-50 - ugradnja pod radnu ploču





Završna obrada Nerđajući čelik	FUN broj 122.0531.808
Orman	550 mm
Dimenzije Š x D	540 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	180 mm
Ivica	-

MARIS - MRX 110-55 - ugradnja pod radnu ploču





Završna obrada Nerđajući čelik	FUN broj 122.0553.947
Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	590 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	180 mm
Ivica	-

MARIS - MRX 110-70 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada Nerđajući čelik	FUN broj 122.0531.911
Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	740 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	180 mm
Ivica	-

MARIS - MRX 160-34-19 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada Nerđajući čelik	FUN broj 122.0594.258*** ***po porudžbini
Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	595 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	130 / 180 mm
Ivica	-

MARIS - ugradnja pod radnu ploču





ATON - ANX 110-34 - ugradnja pod radnu ploču




R36
RADIJUS

AISI
304



1 2 3



Završna obrada



Nerdajući čelik

FUN broj

122.0204.647

Orman

450 mm

Dimenzije Š x D

370 x 430 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo

Dubina korita

190 mm

Ivica

-

ATON - ANX 110-48 - ugradnja pod radnu ploču




R36
RADIJUS

AISI
304



1 2 3



Završna obrada



Nerdajući čelik

FUN broj

122.0204.649

Orman

600 mm

Dimenzije Š x D

510 x 430 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo

Dubina korita

190 mm

Ivica

-

ATON - ANX 120 - ugradnja pod radnu ploču




R36
RADIJUS

AISI
304



1 2 3



Završna obrada



Nerdajući čelik

FUN broj

122.0536.341

Orman

900 mm

Dimenzije Š x D

770 x 450 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo

Dubina korita

190 mm

Ivica

-

ATON



1
112.0030.882
Rollmat podloška



2
112.0057.850
Kadica/cediljka inox





3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Sottotop



SOTTOTOP - AMX 160 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nerdajući čelik

FUN broj

122.0021.448

Orman

800 mm

Dimenzije Š x D

580 x 450 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo



Dubina korita

190 mm/130 mm

Ivica

-

SOTTOTOP - AMX 120 - ugradnja pod radnu ploču



Završna obrada



Nerdajući čelik

FUN broj

122.0021.446

Orman

900 mm

Dimenzije Š x D

765 x 450 mm

Ugradni otvor Š x D

vidi uputstvo

Dubina korita

190 mm

Ivica

-

SOTTOTOP



ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107


SOTTOTOP - GAX 110-30 - ugradnja pod radnu ploču



AISI
304



1



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

122.0021.439

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

400 mm

332 x 372 mm

vidi uputstvo

170 mm

-


SOTTOTOP - SVX 110-40 - ugradnja pod radnu ploču



AISI
304



1



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

122.0039.092

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

600 mm

428 x 428 mm

vidi uputstvo

190 mm

-


SOTTOTOP - GAX 110-45 - ugradnja pod radnu ploču



AISI
304



1



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

122.0021.440

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

600 mm

482 x 432 mm

vidi uputstvo

190 mm

-

SOTTOTOP



1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107


Smart



SMART - SRX 210-40 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja



1



Završna obrada



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

FUN broj


127.0704.666

500 mm
430 x 510 mm
vidi uputstvo
171 mm
-

SMART - SRX 210-50 TL - poravnata i poluporavnata ugradnja



1



Završna obrada



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

FUN broj

127.0704.667

600 mm
530 x 510 mm
vidi uputstvo
171 mm
-

SMART




1
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107



BELL - BCX 610-51 - standardna ugradnja



1



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

101.0622.893

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

600 mm

510 x 510 mm

486 x 486 mm (R10-20)


200 mm

standard

BELL - BCX 610-81 - standardna ugradnja



1



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

101.0693.352

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

900 mm

810 x 510 mm

788 x 488 mm (R10-20)

200 mm

standard

BELL



1
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Spark



Fotografija je simbolična.
Ovaj model sudopere nije u ponudi.

SPARK - SKN 610-37 - standardna ugradnja




NOVO



AISI
304



1



Sudopere se isporučuju bez kartonske kutije u kompletu s odvodnim elementima i sifonom.

Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

101.0708.052

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

450 mm

455 x 435 mm

435 x 415 mm

150 mm

standard

SPARK



1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Rotondo



Fotografija je simbolična.
Ovaj model sudopere nije u ponudi.


ROTONDO - ROX 610-39 - standardna ugradnja



NOVO



AISI
304



Završna obrada

Nerđajući
čelik

FUN broj

101.0714.034

Orman
Dimenzije Ø
Ugradni otvor Ø
Dubina korita
Ivica

450 mm
510 mm
490 mm
170 mm
slim

Sudopere od nerđ



nerđajućeg



čelika

Sudopere od nerđajućeg čelika

Poravnata / poluporavnata ugradnja



Argos
AGX 211-62
625 x 510 mm
str. 50



Argos
AGX 211-78
780 x 510 mm
str. 50

Standardna ugradnja



Neptune Plus
NPX 611
860 x 510 mm
str. 51



Neptune Plus
NPX 620
860 x 510 mm
str. 51



Neptune
NEX 611
860 x 510 mm
str. 52



Neptune
NEX 651
1000 x 510 mm
str. 52



Neptune
NEX 620
860 x 510 mm
str. 52



Neptune
NEX 621
1160 x 510 mm
str. 52



Smart
SRX 611-86
860 x 500 mm
str. 53



Smart
SRX 611-86 LB
860 x 500 mm
str. 53



Smart
SRX 651
1000 x 500 mm
str. 53



Smart
SRX 620-86
860 x 500 mm
str. 53



Smart
SRX 621
1160 x 500 mm
str. 53



Logica Line
LLX 611
790 x 500 mm
str. 54



Logica Line
LLX 611-L
860 x 500 mm
str. 54



Logica Line
LLX 651
1000 x 500 mm
str. 54



Logica Line
LLX 621
1160 x 500 mm
str. 54



Spark
SKN 611-62
620 x 435 mm
str. 55



Spark
SKX 611-78
780 x 500 mm
str. 55



Spark
SKX 611-79
790 x 500 mm
str. 56



Spark
SKX 651
1000 x 500 mm
str. 56



Spark
SKX 620-80
800 x 500 mm
str. 56



Flash
FLN 611-78
780 x 435 mm
str. 57


Argos



ARGOS - AGX 211-62 - poravnata i poluporavnata ugradnja



1 2



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0476.450



Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

450 mm / 600 mm

625 x 510 mm

612 x 497 mm (R10)


175 mm

slim top

ARGOS - AGX 211-78 - poravnata i poluporavnata ugradnja



1 2



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

127.0476.541



Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

450 mm

780 x 510 mm

767 x 497 mm (R10)

175 mm

slim top

ARGOS



1
112.0281.982
Rollmat podloška




2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Neptune Plus



Fotografija je simbolična.
Ovaj model sudopere nije u ponudi.

NEPTUNE PLUS - NPX 611 - standardna ugradnja



Završna obrada



FUN broj

101.0068.368
101.0068.360



Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

600 mm


860 x 510 mm

840 x 490 mm

200 mm

slim

NEPTUNE PLUS - NPX 620 - standardna ugradnja



Završna obrada



FUN broj

101.0068.373

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

800 mm (900 završni)

860 x 510 mm

840 x 490 mm

200 mm

slim

NEPTUNE PLUS



1
112.0057.850
Kadica/cediljka inox



2
112.0030.882
Rollmat podloška



3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Neptune



NEPTUNE - NEX 611 - standardna ugradnja



TIS

Tis podupirač slavine u kompletu




AISI 304



Rollmat

1 2 3



Završna obrada



Nerđajući čelik

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

FUN broj

101.0040.731

101.0040.732



600 mm

860 x 510 mm

840 x 490 mm

200 mm

slim

NEPTUNE - NEX 651 - standardna ugradnja



TIS

Tis podupirač slavine u kompletu




AISI 304



Rollmat

1 2 3



Završna obrada



Nerđajući čelik

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

FUN broj

101.0040.737

101.0040.738



600 mm (800 završni)

1000 x 510 mm

980 x 490 mm

200 mm / 165 mm

slim

NEPTUNE - NEX 620 - standardna ugradnja



TIS

Tis podupirač slavine u kompletu




AISI 304



Rollmat

1 2 3



Završna obrada



Nerđajući čelik

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

FUN broj

101.0040.733

101.0040.733



800 mm (900 završni)

860 x 510 mm

840 x 490 mm

200 mm

slim

NEPTUNE - NEX 621 - standardna ugradnja



TIS

Tis podupirač slavine u kompletu




AISI 304



Rollmat

1 2 3



Završna obrada



Nerđajući čelik

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

FUN broj

101.0040.734

101.0040.736



800 mm (900 završni)

1160 x 510 mm

1140 x 490 mm

200 mm

slim

NEPTUNE



1
112.0175.520
Kadica/cediljka inox




2
112.0080.355
Rollmat podloška



3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

SMART - SRX 611-86 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

101.0356.758



101.0356.759



Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

450 mm (600 završni)


860 x 500 mm

840 x 480 mm

200 mm

slim

SMART - SRX 611-86 LB - standardna ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

101.0356.849



101.0356.850



Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

600 mm


860 x 500 mm

840 x 480 mm

200 mm

slim

SMART - SRX 651 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

101.0356.885



101.0356.886



Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

600 mm (800 završni)



1000 x 500 mm

980 x 480 mm

200 mm/140 mm

slim

SMART - SRX 620-86 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

101.0356.664

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

800 mm (900 završni)


860 x 500 mm

840 x 480 mm

200 mm

slim

SMART - SRX 621 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

101.0356.893



101.0356.894



Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

800 mm


1160 x 500 mm

1140 x 480 mm

200 mm

slim

SMART



1
112.0049.608
Rešetka inox



2
112.0057.850
Kadica/cediljka inox



3
112.0041.519
Kadica/cediljka inox



4
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Logica Line



LOGICA LINE - LLX 611 - standardna ugradnja



Završna obrada



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

FUN broj

101.0152.578
101.0152.582



450 mm
790 x 500 mm
770 x 480 mm
195 mm
slim

LOGICA LINE - LLX 611-L - standardna ugradnja



Završna obrada



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


FUN broj

101.0152.583
101.0152.585



450 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm
195 mm
slim

LOGICA LINE - LLX 651 - standardna ugradnja



Završna obrada



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


FUN broj

101.0150.830
101.0150.832



600 mm (800 završni)
1000 x 500 mm
980 x 480 mm
195 mm / 165 mm
slim

LOGICA LINE - LLX 621 - standardna ugradnja



Završna obrada



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

FUN broj

101.0150.851
101.0152.588



800 mm
1160 x 500 mm
1140 x 480 mm
195 mm
slim

LOGICA LINE




Spark



SPARK - SKN 611-62 - standardna ugradnja



NOVO



Završna obrada



Nerđajući čelik

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

FUN broj

101.0717.455



450 mm

620 x 435 mm

600 x 415 mm


150 mm

standard

SPARK - SKX 611-78 - standardna ugradnja



NOVO



Završna obrada



Nerđajući čelik

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

FUN broj

101.0712.130

101.0712.129



450 mm

780 x 500 mm

760 x 480 mm

160 mm

standard

SPARK




1
112.0595.334
Daska za sečenje



2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

SPARK - SKX 611-79 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

101.0554.878



Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

450 mm


790 x 500 mm

770 x 480 mm

160 mm

slim

SPARK - SKX 651 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

101.0716.614

101.0716.615



Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

600 mm (800 završni)


1000 x 500 mm

980 x 480 mm

155 mm / 80 mm

standard

SPARK - SKX 620-80 - standardna ugradnja



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

101.0712.131

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

800 mm (900 završni)

800 x 500 mm

780 x 480 mm

150 mm

standard



SPARK



1
112.0595.334
Daska za sečenje



2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Flash




FLASH - FLN 611-78 - standardna ugradnja



AISI
304

1

NOVO



Sudopere se isporučuju bez kartonske kutije u kompletu s odvodnim elementima i sifonom.

Završna obrada



Nepolirani
nerđajući čelik

Orman

Dimenzije Š x D

Ugradni otvor Š x D

Dubina korita

Ivica

FUN broj

101.0708.161



450 mm

780 x 435 mm

760 x 415 mm

150 mm

standard

FLASH



1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Korita od



fragranita



Korita od fragranita

Standardna ugradnja



Maris 2.0
MRG 610-37 TLA
410 x 510 mm
str. 64



Maris 2.0
MRG 610-52 TLA
560 x 510 mm
str. 64



Maris 2.0
MRG 610-72 TLA
760 x 510 mm
str. 64



Maris 2.0
MRG 610-52
560 x 440 mm
str. 66



Maris 2.0
MRG 610-52 TL
560 x 510 mm
str. 66



Maris 2.0
MRG 610-72
760 x 440 mm
str. 66



Maris 2.0
MRG 610-72 TL
760 x 510 mm
str. 66



Maris 2.0
MRG 620-35-35
760 x 440 mm
str. 67



Maris 2.0
MRG 620-35-35 TL
760 x 510 mm
str. 67



Maris 2.0
MRG 610-37 TLA
410 x 510 mm
str. 69



Maris 2.0
MRG 610-52 TLA
560 x 510 mm
str. 69



Maris 2.0
MRG 610-72 TLA
760 x 510 mm
str. 69



Maris 2.0
MRG 610-52
560 x 440 mm
str. 70



Maris 2.0
MRG 610-52 TL
560 x 510 mm
str. 70



Maris
MRG 610-54 FTL
590 x 500 mm
str. 72



Maris
MRG 610-73 FTL
780 x 500 mm
str. 72



Maris
MRG 620-39-39 FTL
860 x 500 mm
str. 72



Urban 2.0
UBG 610-50 A
560 x 500 mm
str. 74



Urban 2.0
UBG 610-50
560 x 500 mm
str. 74



Urban 2.0
UBG 610-72
780 x 500 mm
str. 74



Urban 2.0
UBG 620-78
780 x 500 mm
str. 75



Urban 2.0
UBG 620-86
860 x 500 mm
str. 75



Pamira
ROG 610-41
Ø 510 mm
str. 75

Poravnata ugradnja



Maris 2.0
MRG 210-52 A
553 x 433 mm
str. 65



Maris 2.0
MRG 210-52 TLA
553 x 503 mm
str. 65

Ugradnja pod radnu ploču



Maris 2.0
MRG 110-37 A
403 x 433 mm
str. 65



Maris 2.0
MRG 110-37 TL
403 x 503 mm
str. 65



Maris 2.0
MRG 110-52 A
553 x 433 mm
str. 65



Maris 2.0
MRG 110-52 TLA
553 x 503 mm
str. 65



Maris 2.0
MRG 110-72 A
753 x 433 mm
str. 66



Maris 2.0
MRG 110-72 TLA
753 x 503 mm
str. 66




Maris 2.0
MRG 110-37
403 x 433 mm
str. 67



Maris 2.0
MRG 110-52
553 x 433 mm
str. 67



Maris 2.0
MRG 110-62
653 x 433 mm
str. 67



Maris 2.0
MRG 110-72
753 x 433 mm
str. 67



Maris 2.0
MRG 120-35-35
753 x 433 mm
str. 68



Kubus 2
KNG 120
760 x 460 mm
str. 68



Maris 2.0
MRG 110-52 A
553 x 433 mm
str. 70



Maris 2.0
MRG 110-37
403 x 433 mm
str. 70



Maris 2.0
MRG 110-52
553 x 433 mm
str. 70



Maris 2.0
MRG 110-62
653 x 433 mm
str. 70



Maris 2.0
MRG 110-72
753 x 433 mm
str. 71



Kubus 2
KNG 110-37
410 x 460 mm
str. 73



Kubus 2
KNG 110-52
560 x 460 mm
str. 73



Kubus 2
KNG 110-62
760 x 460 mm
str. 73



Kubus 2
KNG 120
760 x 460 mm
str. 73

Black collection



Total Black Matt elegantan i zavodljiv

Kompletan asortiman korita i sudopera
odevenih u apsolutno crno



Bezvremenska i zavodljiva. Crna mat je tajnovita i elegantna. Nova boja kolekcije Fraganit izuzetno je prefinjena i odlučna. Duboka crna, poboljšana matiranom formulom i glatkom neporoznom površinom.

Apsolutno i neočekivano. Black Matt, crna mat boja koja priziva čistoću i daje elegantan dizajn svakom okruženju. Živopisnog tonaliteta apsolutno sposobna da poboljša prefinjen Franke dizajn.

Svi elementi kolekcije Total Black Matt savršeno se slažu s koritima i sudoperama. Birajte između brojnih modela dostupnih u verzijama sa ili bez integrisane police za slavinu, u opcijama standardne, poravnate ili ugradnje pod radnu ploču.

Sve od odvoda do prelivnika je iste boje. Nadalje, zahvaljujući posebnom UV aditivu uključenom u proizvodni proces, neće promeniti boju tokom vremena.



Maris 2.0

Black collection



MARIS 2.0 - MRG 610-37 TLA - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


114.0659.123
Crna mat

Orman	450 mm
Dimenzije Š x D	410 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	390 x 500
Dubina korita	200 mm
Ivica	standard

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TLA - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


114.0659.124
Crna mat

Orman	600 mm
Dimenzije Š x D	560 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	540 x 500
Dubina korita	200 mm
Ivica	standard

MARIS 2.0 - MRG 610-72 TLA - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj

114.0659.125
Crna mat

Orman	600 mm
Dimenzije Š x D	760 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	740 x 500
Dubina korita	200 mm
Ivica	standard

MARIS 2.0



112.0030.882
Rollmat podloška



112.0188.651
Mobilni ocedivač




ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 210-52 A - poravnata ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj

135.0683.051
Crna mat

Orman	600 mm
Dimenzije Š x D	553 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0 - MRG 210-52 TL A - poravnata ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


135.0683.054
Crna mat

Orman	600 mm
Dimenzije Š x D	553 x 503 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0 - MRG 110-37 A - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0683.232
Crna mat

Orman	450 mm
Dimenzije Š x D	403 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0 - MRG 110-37 TL A - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


125.0683.238
Crna mat

Orman	450 mm
Dimenzije Š x D	403 x 503 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0 - MRG 110-52 A - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0683.234
Crna mat

Orman	600 mm
Dimenzije Š x D	553 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0 - MRG 110-52 TL A - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0683.240
Crna mat

Orman	600 mm
Dimenzije Š x D	553 x 503 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0



112.0030.882
Rollmat podloška



112.0188.651
Mobilni ocedivač




ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 110-72 A - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


125.0683.236
Crna mat

Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	753 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0 - MRG 110-72 TL A - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


125.0683.242
Crna mat

Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	753 x 503 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0 - MRG 610-52 - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


114.0661.658
Crna mat

Orman	600 mm
Dimenzije Š x D	560 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	540 x 428 (R15)
Dubina korita	200 mm
Ivica	standard

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TL - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


114.0661.642
Crna mat

Orman	600 mm
Dimenzije Š x D	560 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	540 x 498 (R15)
Dubina korita	200 mm
Ivica	standard

MARIS 2.0 - MRG 610-72 - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


114.0661.650
Crna mat

Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	760 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	740 x 428 (R15)
Dubina korita	200 mm
Ivica	standard

MARIS 2.0 - MRG 610-72 TL - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj

114.0661.666
Crna mat

Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	760 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	740 x 498 (R15)
Dubina korita	200 mm
Ivica	standard

MARIS 2.0



1
112.0030.882
Rollmat podloška



2
112.0188.651
Mobilni ocedivač




3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 620-35-35 - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


114.0661.682
Crna mat

Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	760 x 440 mm
Ugradni otvor Š x D	740 x 428 (R15)
Dubina korita	200 mm
Ivica	standard

MARIS 2.0 - MRG 620-35-35 TL - standardna ugradnja



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


114.0661.674
Crna mat

Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	760 x 510 mm
Ugradni otvor Š x D	740 x 498 (R15)
Dubina korita	200 mm
Ivica	standard

MARIS 2.0 - MRG 110-37 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


125.0683.231
Crna mat

Orman	450 mm
Dimenzije Š x D	403 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0 - MRG 110-52 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


125.0686.715
Crna mat

Orman	600 mm
Dimenzije Š x D	553 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0 - MRG 110-62 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj


125.0686.723
Crna mat

Orman	700 mm
Dimenzije Š x D	653 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0 - MRG 110-72 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0686.637
Crna mat

Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	753 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0



1
112.0030.882
Rollmat podloška



2
112.0188.651
Mobilni ocedivač




3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 120-35-35 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0686.731
Crna mat

Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	753 x 433 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim


Kubus 2 Black collection



KUBUS 2 - KNG 120 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Završna obrada / FUN broj

125.0718.492
Crna mat

Orman	800 mm
Dimenzije Š x D	760 x 460 mm
Ugradni otvor Š x D	vidi uputstvo
Dubina korita	200 mm
Ivica	slim

MARIS 2.0



112.0030.882
Rollmat podloška



112.0188.651
Mobilni ocedivač



ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

KUBUS 2



112.0066.060
Kadica/cediljka
inox



112.0256.867
Rollmat podloška



112.0654.748
Daska za sečenje


Maris 2.0



MARIS 2.0 - MRG 610-37 TLA - standardna ugradnja



1 2 3



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
410 x 510 mm
390 x 498 mm (R15)
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0658.254 Crna mat	114.0658.256 Glečér bela
114.0658.140 Crna	114.0658.257 Kašmir
114.0658.255 Kameno siva	

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TLA - standardna ugradnja



1 2 3



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
560 x 510 mm
540 x 498 mm (R15)
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0658.294 Crna mat	114.0658.296 Glečér bela
114.0658.293 Crna	114.0658.297 Kašmir
114.0658.295 Kameno siva	

MARIS 2.0 - MRG 610-72 TLA - standardna ugradnja



1 2 3



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

800 mm
760 x 510 mm
740 x 498 mm (R15)
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0658.305 Crna mat	114.0658.303 Crna
--------------------------	----------------------

MARIS 2.0



112.0030.882
Rollmat podloška



112.0188.651
Mobilni ocedivač




ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 110-52 A - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
553 x 433 mm
520 x 400 (R20)
200 mm
slim




Završna obrada / FUN broj

	125.0683.105 Crna mat		125.0683.103 Glečér bela
	125.0683.101 Crna		125.0683.104 Kašmir
	125.0683.102 Kameno siva		

MARIS 2.0 - MRG 610-52 - standardna ugradnja



1 2 3



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
560 x 440 mm
540 x 428 mm (R15)
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

	114.0661.659 Crna		114.0661.662 Glečér bela
--	----------------------	--	-----------------------------

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TL - standardna ugradnja



1 2 3



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
560 x 510 mm
540 x 498 mm (R15)
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

	114.0661.643 Crna		114.0661.647 Sahara
	114.0661.644 Kameno siva		114.0661.648 Kašmir
	114.0661.646 Glečér bela		

MARIS 2.0 - MRG 110-37 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
403 x 433 mm
vidi uputstvo
200 mm
slim




Završna obrada / FUN broj

	125.0683.139 Crna mat		125.0683.137 Glečér bela
	125.0683.135 Crna		125.0683.138 Kašmir
	125.0683.136 Kameno siva		

MARIS 2.0 - MRG 110-52 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
553 x 433 mm
vidi uputstvo
200 mm
slim




Završna obrada / FUN broj

	125.0686.716 Crna		125.0686.720 Sahara
	125.0686.717 Kameno siva		125.0686.721 Kašmir
	125.0686.719 Glečér bela		

MARIS 2.0 - MRG 110-62 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

700 mm
653 x 433 mm
vidi uputstvo
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

	125.0686.724 Crna		125.0686.728 Sahara
	125.0686.725 Kameno siva		125.0686.729 Kašmir
	125.0686.727 Glečér bela		

MARIS 2.0



1
112.0030.882
Rollmat podloška



2
112.0188.651
Mobilni ocedivač




3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

MARIS 2.0 - MRG 110-72 - ugradnja pod radnu ploču



1 2 3



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


800 mm
753 x 433 mm
vidi uputstvo
200 mm
slim

Završna obrada / FUN broj

	125.0686.638 Crna		125.0686.712 Sahara
	125.0686.639 Kameno siva		125.0686.713 Kašmir
	125.0686.711 Glečer bela		



MARIS 2.0



112.0030.882
Rollmat podloška



112.0188.651
Mobilni ocedivač



ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Maris



MARIS - MRG 610-54 FTL - standardna ugradnja



1 2



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
590 x 500 mm
570 x 480 mm
200 mm
slim




Završna obrada / FUN broj

114.0661.699 Crna mat	114.0661.705 Sahara
114.0661.703 Crna	114.0661.700 Avena
114.0661.702 Kameno siva	114.0661.701 Kašmir
114.0661.698 Glečér bela	

MARIS - MRG 610-73 FTL - standardna ugradnja



1 2



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

800 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm
200 mm
slim




Završna obrada / FUN broj

114.0661.707 Crna mat	114.0661.713 Sahara
114.0661.711 Crna	114.0661.708 Avena
114.0661.710 Kameno siva	114.0661.709 Kašmir
114.0661.706 Glečér bela	

MARIS - MRG 620-39-39 FTL - standardna ugradnja



1 2



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

900 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

114.0666.362 Crna mat	114.0666.368 Sahara
114.0666.363 Crna	114.0666.370 Avena
114.0666.364 Kameno siva	114.0666.369 Kašmir
114.0666.366 Glečér bela	

MARIS



112.0030.882
Rollmat podloška




ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Kubus 2



KUBUS 2 - KNG 110-37 - ugradnja pod radnu ploču



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


450 mm
410 x 460 mm
370 x 420 mm (R10)
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

125.0627.320 Crna mat	125.0512.451 Glečér bela
125.0512.449 Crna	125.0512.450 Kašmir
125.0512.452 Kameno siva	

KUBUS 2 - KNG 110-52 - ugradnja pod radnu ploču



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


600 mm
560 x 460 mm
520 x 420 mm (R10)
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

125.0627.319 Crna mat	125.0512.506 Glečér bela
125.0512.504 Crna	125.0512.505 Kašmir
125.0512.507 Kameno siva	

KUBUS 2 - KNG 110-62 - ugradnja pod radnu ploču



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


800 mm
760 x 460 mm
720 x 420 mm (R10)
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

125.0627.321 Crna mat	125.0512.517 Glečér bela
125.0512.515 Crna	125.0512.516 Kašmir
125.0512.518 Kameno siva	

KUBUS 2 - KNG 120 - ugradnja pod radnu ploču



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

800 mm
760 x 460 mm
720 x 420 mm (R10)
200 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

125.0529.871 Crna	125.0529.858 Sahara
125.0529.875 Kameno siva	125.0529.872 Kašmir
125.0529.874 Glečér bela	

KUBUS 2 s daljinskim upravljačem



1 112.0066.060 Kadica/cediljka inox	2 112.0256.867 Rollmat podloška	3 112.0654.748 Daska za sečenje
---	---------------------------------------	---------------------------------------


Urban 2.0



URBAN 2.0 - UBG 610-50 A - standardna ugradnja



1 2



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
560 x 500 mm
540 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada


Crna mat	114.0682.641
Crna	114.0682.644
Glečer bela	114.0682.600



URBAN 2.0 - UBG 610-50 - standardna ugradnja



1 2



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
560 x 500 mm
540 x 480 mm (R15)
230 mm
slim top




Završna obrada / FUN broj

114.0686.798 Crna mat	114.0686.796 Glečer bela
114.0686.793 Crna	114.0686.791 Sahara
114.0686.797 Kameno siva	114.0686.794 Kašmir

URBAN 2.0 - UBG 610-72 - standardna ugradnja



1 2



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

800 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
230 mm
slim top



Završna obrada / FUN broj

114.0686.806 Crna mat	114.0686.803 Glečer bela
114.0686.801 Crna	114.0686.799 Sahara
114.0686.805 Kameno siva	114.0686.802 Kašmir

URBAN 2.0




112.0595.334
Daska za sečenje



ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

URBAN 2.0 - UBG 620-78 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


800 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
220 mm / 200 mm
slim top



Završna obrada / FUN broj

114.0686.764	114.0686.762
Crna	Sahara
114.0686.767	114.0686.763
Kameno siva	Avena
114.0686.766	114.0686.765
Glečer bela	Kašmir

URBAN 2.0 - UBG 620-86 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

900 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm (R15)
230 mm / 220 mm
slim top




Završna obrada / FUN broj

114.0686.775	114.0686.769
Crna	Sahara
114.0686.773	114.0686.770
Kameno siva	Avena
114.0686.768	114.0686.772
Glečer bela	Kašmir

Pamira



PAMIRA - ROG 610-41 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
Ø 510 mm
Ø 493 mm
195 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0199.717	114.0009.509
Crna	Glečer bela
114.0009.505	114.0009.506
Kameno siva	Avena

URBAN 2.0



112.0595.334
Daska za sečenje

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Sudopere od



fraganita



Sudopere od fraganita

Standardna ugradnja



Centro 2.0
CNG 611-62 A
620 x 500 mm
str. 80



Centro 2.0
CNG 611-78 A
780 x 500 mm
str. 80



Urban 2.0
UBG 611-62 A
620 x 500 mm
str. 81



Urban 2.0
UBG 611-78 A
780 x 500 mm
str. 81



Urban 2.0
UBG 611-78 XL
780 x 500 mm
str. 81



Urban 2.0
UBG 611-86 A
860 x 500 mm
str. 82



Urban 2.0
UBG 611-100 A
1000 x 500 mm
str. 82



Urban 2.0
UBG 651-100
1000 x 500 mm
str. 82



Mythos
MTG 611
1000 x 515 mm
str. 83



Fresno
FSG 611-88
877 x 495 mm
str. 83



Centro 2.0
CNG 611-62 A
620 x 500 mm
str. 84



Centro 2.0
CNG 611-78 A
780 x 500 mm
str. 84



Maris
MRG 611-62
620 x 500 mm
str. 85



Maris
MRG 611-A
780 x 500 mm
str. 85



Maris
MRG 611-100
970 x 500 mm
str. 85



Maris
MRG 611-78 XL
780 x 500 mm
str. 86



Maris
MRG 611-100 XL
970 x 500 mm
str. 86



Maris
MRG 651-78
780 x 500 mm
str. 86



Maris
MRG 651-A
970 x 500 mm
str. 86



Maris
MRG 611
780 x 500 mm
str. 86



Maris
MRG 611-L
970 x 500 mm
str. 86



Maris
MRG 651
970 x 500 mm
str. 87



Maris
MRG 621
1160 x 500 mm
str. 87



Urban 2.0
UBG 611-62 A
620 x 500 mm
str. 88



Urban 2.0
UBG 611-78 A
780 x 500 mm
str. 88



Urban 2.0
UBG 611-78 XL
780 x 500 mm
str. 88



Urban 2.0
UBG 611-86 A
860 x 500 mm
str. 89



Urban 2.0
UBG 611-100 A
1000 x 500 mm
str. 89



Urban 2.0
UBG 651-100
1000 x 500 mm
str. 89



Urban 2.0
UBG 611-62
620 x 500 mm
str. 89



Urban 2.0
UBG 611-78
780 x 500 mm
str. 89



Urban 2.0
UBG 611-86
860 x 500 mm
str. 89



Basis
BFG 611-62
620 x 500 mm
str. 90



Basis
BFG 611-78
780 x 500 mm
str. 90



Basis
BFG 611-86 A
860 x 500 mm
str. 91



Basis
BFG 651-78
780 x 500 mm
str. 91



Basis
BFG 651-A
970 x 500 mm
str. 91



Boston
BFG 611-78
780 x 500 mm
str. 92



Boston
BFG 611-86
860 x 500 mm
str. 92



Boston
BFG 611-97
970 x 500 mm
str. 92



Boston
BFG 651
970 x 500 mm
str. 92



Boston
BFG 620
860 x 500 mm
str. 93



Boston
BFG 621
1160 x 500 mm
str. 93



Strata
STG 614-78
780 x 435 mm
str. 93



Strata
STG 614
860 x 435 mm
str. 93

Centro 2.0


Black collection



CENTRO 2.0 - CNG 611-62 A - standardna ugradnja



1 2



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm (R15)
200 mm
standard



Završna obrada

Crna mat

FUN broj


114.0658.594
114.0658.595



CENTRO 2.0 - CNG 611-78 A - standardna ugradnja



1 2



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
200 mm
standard



Završna obrada

Crna mat

FUN broj

114.0658.592
114.0658.593



CENTRO 2.0 s daljinskim upravljačem



1
112.0595.334
Daska za sečenje

2
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107


Urban 2.0 Black collection



URBAN 2.0 - UBG 611-62 A - standardna ugradnja



1 2 3 4 5



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm (R15)
220 mm
standard



Završna obrada

Crna mat

FUN broj


114.0682.735



URBAN 2.0 - UBG 611-78 A - standardna ugradnja



1 2 3 4 5



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
220 mm
standard



Završna obrada

Crna mat

FUN broj


114.0682.736



URBAN 2.0 - UBG 611-78 XL - standardna ugradnja



1 2 3 4 5



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
220 mm
standard



Završna obrada

Crna mat

FUN broj

114.0682.737



URBAN 2.0



1
112.0566.182
Kadica/cediljka plastika



2
112.0066.060
Kadica/cediljka inox



3
112.0595.334
Daska za sečenje




4
112.0256.867
Rollmat podloška



5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

URBAN 2.0 - UBG 611-86 A - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

500 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm (R15)
220 mm
standard



Završna obrada


Crna mat

FUN broj

114.0682.732



URBAN 2.0 - UBG 611-100 A - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
1000 x 500 mm
980 x 480 mm (R15)
220 mm
standard



Završna obrada


Crna mat

FUN broj

114.0682.733



URBAN 2.0 - UBG 651-100 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
1000 x 500 mm
980 x 480 mm (R15)
220 mm / 140 mm
standard



Završna obrada

Crna mat

FUN broj

114.0682.734



URBAN 2.0




1
112.0566.182
Kadica/cediljka plastika



2
112.0066.060
Kadica/cediljka inox



3
112.0595.334
Daska za sečenje



4
112.0256.867
Rollmat podloška




5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Mythos



MYTHOS - MTG 611 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
1000 x 515 mm
980 x 495 mm (R25)
190 mm
standard



Završna obrada

Crna

FUN broj


114.0476.996
114.0476.995



Fresno



FRESNO - FSG 611-88 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
877 x 495 mm
845 x 463 mm (R20)
195 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0627.323
Crna mat




MYTHOS



FRESNO




A modern black kitchen sink with a matching faucet, set into a light gray countertop. To the right, a wooden cutting board holds a small bowl of white cream, a jar of honey with a dipper, and some berries.



Orman	450 mm
Dimenzije Š x D	620 x 500 mm
Ugradni otvor Š x D	600 x 480 mm (R15)
Dubina korita	200 mm
Ivica	standard



Završna obrada	FUN broj	
 Crna mat	114.0627.619 114.0627.618	
 Crna	114.0627.656 114.0627.655	
 Kameno siva	114.0627.672 114.0627.671	
 Glečer bela	114.0685.107 114.0685.106	
 Kašmir	114.0685.109 114.0685.108	



Orman	600 mm
Dimenzije Š x D	780 x 500 mm
Ugradni otvor Š x D	760 x 480 mm (R15)
Dubina korita	200 mm
Ivica	standard



Završna obrada	FUN broj	
 Crna mat	114.0627.651 114.0627.620	
 Crna	114.0627.658 114.0627.657	
 Kameno siva	114.0627.675 114.0627.674	
 Glečer bela	114.0685.103 114.0685.102	
 Kašmir	114.0685.105 114.0685.104	


- 1** Daska za sečenje
112.0595.334
- 2** ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107



MARIS - MRG 611-62 - standardna ugradnja



1 2 4



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj


114.0627.370 Crna mat	114.0253.323 Glečér bela
114.0253.322 Crna	114.0302.708 Kašmir
114.0253.324 Kameno siva	



MARIS - MRG 611-A - standardna ugradnja



1 2 4



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj


114.0627.367 Crna mat	114.0055.697 Glečér bela
114.0176.603 Crna	114.0302.705 Kašmir
114.0055.695 Kameno siva	



MARIS - MRG 611-100 - standardna ugradnja



1 2 3 4



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj


114.0627.361 Crna mat	114.0176.596 Glečér bela
114.0176.600 Crna	114.0302.693 Kašmir
114.0176.594 Kameno siva	



MARIS



MARIS - MRG 611-78 XL - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm
200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

114.0627.365 Crna mat	114.0479.022 Glečer bela
114.0479.032 Crna	114.0479.027 Kašmir
114.0479.030 Kameno siva	



MARIS - MRG 611-100 XL - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm
200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

114.0627.365 Crna mat	114.0378.095 Glečer bela
114.0378.126 Crna	114.0378.121 Kašmir
114.0378.124 Kameno siva	



MARIS - MRG 651-78 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm
190 mm / 120 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

114.0627.289 Crna mat	114.0253.334 Glečer bela
114.0253.333 Crna	114.0302.683 Kašmir
114.0253.335 Kameno siva	



MARIS - MRG 651-A - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm (R11)
150 mm / 200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

114.0627.286 Crna mat	114.0055.823 Glečer bela
114.0176.602 Crna	114.0302.676 Kašmir
114.0055.819 Kameno siva	



MARIS - MRG 611 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


450 mm (600 završni)
780 x 500 mm
760 x 480 mm
200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

114.0630.781 Crna mat	114.0153.909 Glečer bela
114.0157.493 Crna	114.0066.567 Sahara
114.0066.566 Kameno siva	114.0490.279 Kašmir



MARIS - MRG 611-L - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm
200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj


114.0630.730 Crna mat	114.0153.910 Glečer bela
114.0157.482 Crna	114.0490.280 Kašmir
114.0066.570 Kameno siva	



MARIS



A 1	2	3	4	5
112.0057.214 Kadica/cediljka inox	112.0066.060 Kadica/cediljka inox	112.0595.334 Daska za sečenje	112.0080.355 Rollmat podloška	ALL-IN-ONE setovi Više na str. 107



Technical drawing of the front view of a rectangular machine housing. The overall dimensions are 970 mm in width and 500 mm in height. The drawing shows two circular openings, each with a diameter of 220 mm. The distance between the centers of these openings is 350 mm. The distance from the left edge to the center of the first opening is 485 mm. The distance from the bottom edge to the center of the first opening is 207,5 mm. The distance from the right edge to the center of the second opening is 453 mm. The distance from the top edge to the center of the second opening is 250 mm. The distance from the left edge to the center of the second opening is 425 mm. The distance from the bottom edge to the center of the second opening is 220 mm. The distance from the right edge to the center of the first opening is 70 mm. The distance from the top edge to the center of the first opening is 36 mm.



	114.0630.885 Crna mat		114.0153.911 Glečer bela
	114.0157.500 Crna		114.0066.684 Sahara
	114.0066.682 Kamenja siva		114.0490.331 Kašmir



Technical drawing of the front view of a machine component. The drawing shows a rectangular base with a central vertical slot. Dimensions are indicated in millimeters: overall width 1160, overall height 500, base thickness 250, and a central slot width of 207.5. Other dimensions include 30, 430, 335, 80, 335, 355, 425, and 335.



	114.0630.884 Crna mat		114.0153.948 Glečer bela
	114.0157.498 Crna		114.0066.717 Sahara
	114.0066.716 Kameno siva		114.0490.332 Kašmir



A 1
112.0057.214
Kadica/cediljka inox

2
112.0066.060
Kadica/cediljka inox

3
112.0595.334
Daska za sečenje

4
112.0080.355
Rollmat podložka

5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107


Urban 2.0



URBAN 2.0 - UBG 611-62 A - standardna ugradnja



1 2 3 4 5



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top




Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.546
Crna	114.0682.549
Kameno siva	114.0682.548
Glečer bela	114.0682.545
Kašmir	114.0682.547



URBAN 2.0 - UBG 611-78 A - standardna ugradnja



1 2 3 4 5



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top




Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.561
Crna	114.0682.564
Kameno siva	114.0682.563
Glečer bela	114.0682.550
Kašmir	114.0682.562



URBAN 2.0 - UBG 611-78 XL - standardna ugradnja



1 2 3 4 5



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.566
Crna	114.0682.570
Kameno siva	114.0682.569
Glečer bela	114.0682.565
Kašmir	114.0682.567



URBAN 2.0




1
112.0566.182
Kadica/cediljka plastika



2
112.0066.060
Kadica/cediljka inox



3
112.0595.334
Daska za sečenje




4
112.0256.867
Rollmat podloška



5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

URBAN 2.0 - UBG 611-86 A - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


500 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.521
Crna	114.0682.524
Kameno siva	114.0682.523
Glečer bela	114.0682.510
Kašmir	114.0682.522



URBAN 2.0 - UBG 611-100 A - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica


600 mm
1000 x 500 mm
980 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.527
Crna	114.0682.530
Kameno siva	114.0682.529
Glečer bela	114.0682.525
Kašmir	114.0682.528



URBAN 2.0 - UBG 651-100 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica



600 mm
1000 x 500 mm
980 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada	FUN broj
Crna mat	114.0682.531
Crna	114.0682.534
Kameno siva	114.0682.533
Glečer bela	114.0682.526
Kašmir	114.0682.532



URBAN 2.0 - UBG 611-62 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica



450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada / FUN broj	
114.0686.742 Crna	114.0686.740 Sahara
114.0686.745 Kameno siva	114.0686.741 Avena
114.0686.744 Glečer bela	114.0686.743 Kašmir



URBAN 2.0 - UBG 611-78 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica



450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada / FUN broj	
114.0686.749 Crna	114.0686.747 Sahara
114.0686.752 Kameno siva	114.0686.748 Avena
114.0686.751 Glečer bela	114.0686.750 Kašmir



URBAN 2.0 - UBG 611-86 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

500 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm (R15)
220 mm
slim top



Završna obrada / FUN broj	
114.0686.760 Crna	114.0686.754 Sahara
114.0686.758 Kameno siva	114.0686.755 Avena
114.0686.753 Glečer bela	114.0686.757 Kašmir



URBAN 2.0



1
112.0566.182
Kadica/cediljka plastika

2
112.0066.060
Kadica/cediljka inox

3
112.0595.334
Daska za sečenje

4
112.0256.867
Rollmat podloška

5
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107


Basis



BASIS - BFG 611-62 - standardna ugradnja



2 3



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
620 x 500 mm
600 x 480 mm (R20)
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj


114.0301.331 Crna	114.0301.342 Avena
114.0301.333 Kameno siva	114.0301.903 Kašmir
114.0301.335 Glečér bela	



BASIS - BFG 611-78 - standardna ugradnja



2 3



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R20)
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0256.610 Crna	114.0256.609 Avena
114.0256.612 Kameno siva	114.0301.907 Kašmir
114.0256.611 Glečér bela	



BASIS




A
112.0250.014
Kadica/cediljka inox

2
112.0595.334
Daska za sečenje

3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

BASIS - BFG 611-86 A - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm (R20)
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0336.939 Crna	114.0336.914 Avena
114.0336.936 Kameno siva	114.0336.916 Kašmir
114.0336.417 Glečer bela	



BASIS - BFG 651-78 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm (R20)
200 mm / 90 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0301.345 Crna	114.0301.370 Avena
114.0301.367 Kameno siva	114.0301.951 Kašmir
114.0301.368 Glečer bela	



BASIS - BFG 651-A - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm (R20)
200 mm / 90 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0256.625 Crna	114.0256.624 Avena
114.0256.627 Kameno siva	114.0301.961 Kašmir
114.0256.626 Glečer bela	



BASIS



A
112.0250.014
Kadica/cediljka inox



2
112.0595.334
Daska za sečenje




3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Boston



BOSTON - BFG 611-78 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0275.938 Crna
114.0275.955 Glečer bela
114.0275.956 Avena



BOSTON - BFG 611-86 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
860 x 500 mm
840 x 480 mm
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0370.202 Crna
114.0370.205 Glečer bela
114.0370.150 Sahara
114.0370.206 Avena



BOSTON - BFG 611-97 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

114.0276.112 Crna
114.0276.119 Glečer bela
114.0276.080 Sahara
114.0276.120 Avena



BOSTON - BFG 651 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
970 x 500 mm
950 x 480 mm
200 mm / 100 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

114.0276.134 Crna
114.0276.136 Glečer bela
114.0276.137 Avena
114.0490.338 Kašmir



BOSTON



1
112.0250.014
Kadica/cediljka inox




2
112.0595.334
Daska za sečenje



3
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

BOSTON - BFG 620 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica



800 mm (900 završni)
860 x 500 mm
840 x 480 mm
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

	114.0276.140 Crna		114.0276.153 Avena
	114.0276.152 Glečer bela		114.0490.337 Kašmir

BOSTON - BFG 621 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

800 mm
1160 x 500 mm
1140 x 480 mm
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj


	114.0276.591 Crna		114.0276.594 Avena
	114.0276.593 Glečer bela		114.0490.339 Kašmir



Strata



STRATA - STG 614-78 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
780 x 435 mm
760 x 415 mm (R20)
165 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

	114.0657.828 Crna mat		114.0303.670 Glečer bela
	114.0303.666 Crna		114.0303.672 Avena
	114.0303.671 Kameno siva		114.0303.684 Kašmir



STRATA - STG 614 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
860 x 435 mm
840 x 415 mm (R20)
165 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

	114.0302.751 Crna		114.0302.757 Avena
	114.0197.797 Kameno siva		114.0302.762 Kašmir
	114.0302.760 Glečer bela		



STRATA



1
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Sudopere

Standardna ugradnja



Sirius 2
SID 610-40
430 x 530 mm
str. 96



Sirius 2
SID 610
560 x 530 mm
str. 96



Sirius 2
S2D 611-62
620 x 500 mm
str. 96



Sirius 2
S2D 611-78
780 x 500 mm
str. 97



Sirius 2
S2D 611-78 XL
780 x 500 mm
str. 97



Sirius 2
S2D 611-100
1000 x 510 mm
str. 97



Single
Single 1
Ø 500 mm
str. 97



Tectonite®




Sirius 2



SIRIUS 2 - SID 610-40 - standardna ugradnja



1



Orman
Dimenzije Š x D **450 mm**
Ugradni otvor Š x D **430 x 530 mm**
Dubina korita **410 x 510 mm**
Ivica **200 mm**
standard


Završna obrada / FUN broj

114.0500.019 Crna	114.0499.970 Glečer bela
114.0500.012 Urban siva	143.0675.501 Avena

SIRIUS 2 - SID 610 - standardna ugradnja



1



Orman
Dimenzije Š x D **600 mm**
Ugradni otvor Š x D **560 x 530 mm**
Dubina korita **540 x 510 mm**
Ivica **200 mm**
standard


Završna obrada / FUN broj

114.0368.467 Crna	114.0368.449 Glečer bela
114.0463.958 Urban siva	143.0675.481 Avena

SIRIUS 2 - S2D 611-62 - standardna ugradnja



1



Orman
Dimenzije Š x D **450 mm**
Ugradni otvor Š x D **620 x 500 mm**
Dubina korita **600 x 480 mm**
Ivica **200 mm**
standard

Završna obrada / FUN broj

143.0616.339 Crna	143.0616.341 Glečer bela
143.0616.345 Urban siva	

SIRIUS 2




1
ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107



SIRIUS 2 - S2D 611-78 - standardna ugradnja



1



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm
200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj


143.0590.196 Crna
143.0590.191 Urban siva
143.0590.159 Glečér bela



SIRIUS 2 - S2D 611-78 XL - standardna ugradnja



1



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
780 x 500 mm
760 x 480 mm
200 mm
standard

Završna obrada / FUN broj


143.0590.228 Crna
143.0590.223 Urban siva
143.0590.221 Glečér bela



SIRIUS 2 - S2D 611-100 - standardna ugradnja



1



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
1000 x 510 mm
980 x 490 mm
202 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

143.0590.212 Crna
143.0590.207 Urban siva
143.0590.205 Glečér bela



Single 1

SINGLE - SINGLE 1 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
500 mm
480 mm
155 mm
standard

Završna obrada / FUN broj

114.0463.694 Crna
114.0463.698 Urban siva
114.0463.691 Glečér bela
143.0675.484 Avena


SIRIUS 2



1

ALL-IN-ONE setovi
Više na str. 107

Sudopere od keramike



amike



Standardna ugradnja



Mythos
MTK 610-58
580 x 510 mm
str. 100



Mythos
MTK 611-78
780 x 510 mm
str. 100



Mythos
MTK 611-100
1000 x 510 mm
str. 100



Mythos
MTK 651-100
1000 x 510 mm
str. 100



Maris
MRK 611-62
620 x 510 mm
str. 101



Maris
MRK 611-78
780 x 510 mm
str. 101



Maris
MRK 611-100
1000 x 510 mm
str. 101



Maris
MRK 651-100
1000 x 510 mm
str. 101

Ugradnja pod radnu ploču



Kubus
KBK 110-40
445 x 445 mm
str. 102



Kubus
KBK 110-50
545 x 445 mm
str. 102



Kubus
KBK 110-70
745 x 445 mm
str. 102


Mythos



MYTHOS - MTK 610-58 - standardna ugradnja



1



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
580 x 510 mm
560 x 490 mm (R10)
190 mm
standard



Završna obrada / FUN broj


	124.0335.851*** Crna		124.0335.844*** Magnolija
	124.0335.706*** Glečer bela		124.0380.250*** Antracit mat

***isključivo po porudžbini

MYTHOS - MTK 611-78 - standardna ugradnja



1



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
780 x 510 mm
760 x 490 mm (R10)
190 mm
standard



Završna obrada / FUN broj 2 x 35 mm otvori


	Crna	124.0433.445***	
		124.0433.433***	
	Glečer bela	124.0433.442***	
		124.0433.384***	
	Magnolija	124.0433.443***	
		124.0433.385***	

***isključivo po porudžbini

MYTHOS - MTK 611-100 - standardna ugradnja



1



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
1000 x 510 mm
980 x 490 mm (R10)
190 mm
standard



Završna obrada / FUN broj 2 x 35 mm otvori


	Crna	124.0335.863***	
		124.0335.856***	
	Glečer bela	124.0335.708***	
		124.0335.707***	
	Magnolija	124.0335.859***	
		124.0335.853***	

***isključivo po porudžbini

MYTHOS - MTK 651-100 - standardna ugradnja



2



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
1000 x 510 mm
980 x 490 mm (R10)
190 mm / 120 mm
standard



Završna obrada / FUN broj 2 x 35 mm otvori

	Crna	124.0335.872***	
		124.0335.868***	
	Glečer bela	124.0335.710***	
		124.0335.709***	
	Magnolija	124.0335.870***	
		124.0335.865***	

***isključivo po porudžbini

MYTHOS




112.0030.882
Rollmat podloška



112.0256.867
Rollmat podloška



MARIS - MRK 611-62 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

500 mm
620 x 510 mm
600 x 490 mm (R10)
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

124.0335.692*** Crna
124.0335.674*** Magnolija
124.0335.678*** Glečér bela

***isključivo po porudžbini



MARIS - MRK 611-78 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

450 mm
780 x 510 mm
760 x 490 mm (R10)
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

124.0381.404*** Crna
124.0381.401*** Magnolija
124.0381.390*** Glečér bela

***isključivo po porudžbini



MARIS - MRK 611-100 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
1000 x 510 mm
980 x 490 mm (R10)
200 mm
standard




Završna obrada / FUN broj

124.0335.698*** Crna
124.0335.696*** Magnolija
124.0335.694*** Glečér bela

***isključivo po porudžbini



MARIS - MRK 651-100 - standardna ugradnja



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
1000 x 510 mm
980 x 490 mm (R10)
200 mm
standard



Završna obrada / FUN broj

124.0335.704*** Crna
124.0335.701*** Magnolija
124.0335.700*** Glečér bela

***isključivo po porudžbini



MARIS




1 112.0325.251 Kadica/cediljka inox
2 112.0654.748 Daska za sečenje
3 112.0256.867 Rollmat podloška

Kubus



KUBUS - KBK 110 - 40 - ugradnja pod radnu ploču



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

500 mm
445 x 445 mm
395 x 375 mm (R15)
185 mm
slim




Završna obrada / FUN broj

	126.0335.878*** Crna		126.0335.875*** Magnolija
	126.0335.711*** Glečer bela		

***isključivo po porudžbini

KUBUS - KBK 110 - 50 - ugradnja pod radnu ploču



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

600 mm
545 x 445 mm
495 x 375 mm (R15)
185 mm
slim




Završna obrada / FUN broj

	126.0335.883*** Crna		126.0335.712*** Glečer bela
	126.0380.350*** Antracit mat		126.0335.880*** Magnolija

***isključivo po porudžbini

KUBUS - KBK 110 - 70 - ugradnja pod radnu ploču



Orman
Dimenzije Š x D
Ugradni otvor Š x D
Dubina korita
Ivica

800 mm
745 x 445 mm
695 x 375 mm (R15)
185 mm
slim



Završna obrada / FUN broj

	126.0381.512*** Crna		126.0381.440*** Magnolija
	126.0381.439*** Glečer bela		

***isključivo po porudžbini

KUBUS



112.0030.882
Rollmat podloška

112.0188.653
Mobilni očeđivač



Dodatni pribor






sudopere

Droбилice otpada




SLIM 125




Završna obrada	FUN broj
 Nerđajući čelik	134.0715.094
Komponente za drobljenje	Nerđajući čelik
Snaga (KS)	1,25
Kapacitet komore	0.86 l
Težina	5,93 kg
Napomena	Pneumatski prekidač uključen, antibakterijski tretman

SLIM 75



Završna obrada	FUN broj
 Nerđajući čelik	134.0715.096
Komponente za drobljenje	Nerđajući čelik
Snaga (KS)	0,75
Kapacitet komore	0.86 l
Težina	6,8 kg
Napomena	Pneumatski prekidač uključen, antibakterijski tretman

SLIM 50



Završna obrada	FUN broj
 Nerđajući čelik	134.0715.098
Komponente za drobljenje	Nerđajući čelik
Snaga (KS)	0,50
Kapacitet komore	0.86 l
Težina	6,8 kg
Napomena	Pneumatski prekidač uključen, antibakterijski tretman

ALL in ONE




red dot winner 2022



ALL-In-ONE set 1

FUN broj
112.0655.481


- Teleskopski držač
- Daska za sečenje od bambusa
- Velika kadica/cediljka



ALL-In-ONE set 2

FUN broj
112.0655.482


- Teleskopski držač
- Daska za sečenje od bambusa
- Mala kadica/cediljka
- Mala kadica
- Poklopac od bambusa



ALL-In-ONE set 3

FUN broj
112.0655.483


- Teleskopski držač
- Daska za sečenje od bambusa
- Velika kadica/cediljka
- Mobilna prostirka za sušenje



ALL-In-ONE set 4

FUN broj
112.0655.488

- Teleskopski držač
- Daska za sečenje od bambusa
- Mala kadica/cediljka
- Mala kadica
- Poklopac od bambusa
- Mobilna prostirka za sušenje



ALL-In-ONE set 5

FUN broj
112.0655.489

- Teleskopski držač
- Daska za sečenje od bambusa
- Velika kadica/cediljka
- Mala kadica/cediljka
- Mala kadica
- Poklopac od bambusa
- Mobilna prostirka za sušenje
- Posuda za odlaganje

Andy Chef



ANDY CHEF



Uredno i spremno za sledeći dan

Andy Chef omogućava da se pribor nakon ispiranja jednostavno može staviti u Franke Box sudoperu da se osuši. Voda može oticati ispod Andy Chefa.

Model

Andy Chef

FUN broj

112.0619.946

Pribor:

- posuda za ceđenje od nerđajućeg čelika
- daska za sečenje od masivnog oraha
- oštar kuhinjski nož

Rollmat podloške



ROLLMAT PODLOŠKA



Model

Rollmat za MYTHOS,
KUBUS, PLANAR

FUN broj

112.0030.882

Rollmat za MYTHOS,
MARIS

112.0075.642

Rollmat za BOX

112.0080.355


Rollmat za KUBUS 2

112.0256.867

Dozatori tečnog deterdženta




DOZATORI TEČNOG DETERDŽENTA SDR




Model	FUN broj
Dozator SDR - hrom	119.0150.262

DOZATORI TEČNOG DETERDŽENTA NOVITA




Model	FUN broj
Dozator Novita - nerđajući čelik optik	119.0155.993

DOZATORI TEČNOG DETERDŽENTA NOVITA STEEL



Model	FUN broj
Dozator Novita Steel - nerđajući čelik	119.0177.893

DOZATORI TEČNOG DETERDŽENTA ACTIVE



Model	FUN broj
Dozator Active - crna mat	119.0547.906

Dodaci

AUTOMATSKI SET ODVODA ZA SUDOPERE

1 Automatski set odvoda sa premium korpicom SATINIRANA



2 Automatski set odvoda sa standardnom korpicom HROMIRANA



3 Automatski set odvoda sa standardnom korpicom CRNA MAT



Proizvod	FUN broj
Automatski set odvoda:	
1 za sudopere od nerđajućeg čelika za sudopere fragranit	112.0301.698 112.0389.090
2 za sudopere od nerđajućeg čelika za sudopere fragranit	112.0332.278 112.0544.161
3 za sudopere fragranit	112.0656.939

DALJINSKI UPRAVLJAČI ZA SUDOPERE

1 Daljinski otvarač pilete Push-Pull



2 Daljinski otvarač pilete Push-Pull



3 Daljinski otvarač pilete Push-Pull



4 Daljinski otvarač pilete zaokretni



5 Daljinski otvarač pilete zaokretni



Proizvod	FUN broj
Daljinski otvarač pilete za sudopere nerđajući čelik i fragranit:	
1 Push-Pull - Satinirani	112.0705.730
2 Push-Pull - Hromirani	112.0611.460
3 Push-Pull - Crni mat	112.0705.753
4 Zaokretni - Hromirani	133.0537.934
5 Zaokretni - Crni mat	112.0657.383

DIJAMANTSKA KRUŽNA TESTERA



Model	FUN broj
Dijamantska kružna testera za rupe za fragranit sudopere	112.0473.656

KOPČE



Model	FUN broj
4 kopče i podložna pločica	112.0068.252
6 kopči	112.0059.999
6 kopči i podložna pločica	112.0068.253
8 kopči	133.0048.423
8 kopči i podložna pločica	112.0073.250
10 kopči	133.0176.050
12 kopči i podložna pločica	112.0064.407
16 kopči za radne ploče debljine do 20 mm	133.0382.885

ROZETA



Model	FUN broj
Rozeta za zatvaranje rupe na sudoperi	112.0073.191

POKLOPAC ODVODA ZA SUDOPERE

1 Nerđajući čelik



2 Plastika, crna



3 Nerđajući čelik



4 Nerđajući čelik, crna mat (premazan)



Model	FUN broj
Poklopac odvoda za sudoperu:	
1 Nerđajući čelik - za MYX, BWX i MRG (korita)	112.0532.169
2 Plastika, crna - za UBG i MRG (korita)	112.0657.146
3 Nerđajući čelik - za KNG	112.0395.171
4 Nerđajući čelik, crna mat (premazan) - za KNG	112.0670.893

Sredstva za čišćenje

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SUDOPERA



Proizvod	FUN broj
Sredstvo za čišćenje sudopera od nerđajućeg čelika - 200 ml	112.0530.237
Sredstvo za čišćenje fragranit, Tectonite® i keramičkih sudopera - 250 ml	112.0530.238

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SUDOPERA - MARATHON



Proizvod	FUN broj
Tečnost za uklanjanje kamenca za čišćenje nerđajućeg čelika i fragranita - 100 ml	
Pakovanje - 3 kom	112.0007.712

KRPA ZA ČIŠĆENJE



Proizvod	FUN broj
Krpa za čišćenje od mikrofibera	112.0530.324

VIŠENAMENSKA PASTA



Proizvod	FUN broj
Višenamenska pasta - 300 gr.	
Pakovanje - 1 kom	112.0158.200

SUNĐER ZA ČIŠĆENJE FRAGRANITA



Proizvod	FUN broj
Melaminski sunđer za čišćenje Fraganita	
Pakovanje - 3 kom	112.0304.193

Obrada



vode



Slavine za obradu vode



Water Hub
All In One
str. 116



Water Hub
Sparkling
str. 117

Slavine za filtriranu vodu



Vital Semi-pro
str. 122



Vital Semi-pro
str. 122

Mythos Water Hub

All in One / Sparkling



Uživajte u svojoj omiljenoj vodi samo jednim dodirom

Možda ćete morati da pronađete nove namene za svoje posude za led, karbonator vode i kuvalo za vodu, zahvaljujući revolucionarnom Mythos Water Hubu. Ovaj inovativni kućni sistem All-in-One omogućava vam jednostavan odabir i trenutni pristup željenoj vrsti vode, bilo da je filtrirana, gazirana, ohlađena ili ključala.



Za svačiji ukus

Uz dizajn 6-u-1, vi i vaši gosti možete birati između tople ili hladne, filtrirane, ohlađene, gazirane i instant ključale vode jednostavnim dodirom slavine.



Kompaktno i praktično

S višenamenskim sistemom i kompaktnim dizajnom u jednoj kutiji, novi Mythos Water Hub opremljen je elektroničkim LED indikatorima za intuitivno i jednostavno upravljanje. Lako se postavlja ispod sudopere, oslobađajući prostor u kuhinji.




KOMPAKTNO
REŠENJE



Ostanite povezani

Prilagodite svoje iskustvo s vodom putem naše aplikacije i dobijte pregled svoje potrošnje vode. Osim toga, možete praktično upravljati svojim porudžbinama filtera, bilo kada i bilo gde.



99%
MANJE
PLASTIČNIH
BOCA

Zdrav dom za zdraviju planetu

S filtriranom i gaziranom vodom koja je lako dostupna, možete smanjiti potrebu za plastičnim bocama u svom domu do 99%. Mali gest za održivu budućnost.



Potrošni materijal



Filter Pro M Connect

Sprečava nakupljanje kamenca u vašem uređaju, uklanja nečistoće i čuva dobre minerale u vašoj vodi. RFID tehnologija integrisana u Franke uređaj obaveštava vas kada treba zameniti filter.

Zamenski filter
150.0717.797

CO2 boca

Izrađen od čelika i pod pritiskom za siguran transport bez gubitka plina, ima sistem jednostavnog pričvršćivanja/odvajanja koji omogućava jednostavnu zamenu.

Set za dezinfekciju

Svaki 6 meseci i uređaj i aplikacija predložiće vam da izvršite čišćenje sistema pomoću određene hemijske tablete.

Set za dezinfekciju
112.0699.241

Mythos Water Hub All In One

Uživajte u svojoj omiljenoj vodi samo jednim dodirom



Pripravnost



Rashlađena voda



Gazirana voda



Ključala voda




Voda ambientalne temperature



Blago gazirana voda

WATER HUB All In One



Karakteristike slavine

Prečnik osnove: 48 mm

Vrsta: Elektronička mešalica višenamenska

Rotacija cevi: 180°


Hod kontrolne poluge: 0_90

Creva: Inox

Keramički disk uložak: Ø 40

Protok (3 bara) l/min:

6,9 (vruće) - 6,1 (hladno) - 7,4 (mešovito)



Karakteristike uređaja

Dimenzije (VxŠxD): 440x200x495 mm

Povezivanje: Da, preko Franke@Home aplikacije

Bojler:

Kapacitet: 4 litre

Energetski razred: A

Snaga: 1725 W

Standby način: max 14 W

Vreme zagrevanja: (100°C) 15 minuta *

Frižider/karbonator:


Kapacitet frižidera: 2,2 l

Kapacitet frižidera + karbonatora: 2,8 l

Vreme hlađenja (20°C do 10°C): 8 minuta *



Završna obrada



Nerđajući čelik

FUN broj

160.0708.955

Mythos Water Hub Sparkling

Uživajte u svojoj omiljenoj vodi samo jednim dodirom



Pripravnost



Rashlađena voda



Gazirana voda




Voda ambientalne temperature



Blago gazirana voda

WATER HUB Sparkling



Karakteristike slavine

Prečnik osnove: 48 mm

Vrsta: Elektronička mešalica višenamenska

Rotacija cevi: 180°


Hod kontrolne poluge: 0_90

Creva: Inox

Keramički disk uložak: Ø 40

Protok (3 bara) l/min:

6,9 (vruće) - 6,1 (hladno) - 7,4 (mešovito)



Karakteristike uređaja

Dimenzije (VxŠxD): 440x200x495 mm

Povezivanje: Da, preko Franke@Home aplikacije

Bojler:

Kapacitet: 4 litre

Energetski razred: A

Snaga: 1725 W

Standby način: max 14 W

Vreme zagrevanja: (100°C) 15 minuta *

Frižider/karbonator:

Kapacitet frižidera: 2,2 l

Kapacitet frižidera + karbonatora: 2,8 l

Vreme hlađenja (20°C do 10°C): 8 minuta *



Završna obrada

Nerdajući čelik

FUN broj

160.0708.956

Slavine za filtriranu vodu



reddot design award
winner 2019

Za više informacija o sistemu
Vital Capsule i održavanju
filtera skenirajte ovaj QR kod.



Šta Vital sistem čini tako korisnim?

Filter sa kapsulom, mali, ali snažan.

Franke Vital filtrirajuća kapsula nije samo najmanji filter vode na svetu nego i prvi koristi aktivni ugalj u kombinaciji s visoko tehnološkom membranom u svrhu temeljnog prečišćavanja vode. U zavisnosti od vaše potrebe korišćenja, dostupan je u dve varijante: **High Flow** i **High Performance**.

- Pijte prečišćenu vodu direktno iz kućne slavine
- Kompaktan dizajn, integrisan direktno u slavinu, ne zahteva prostor ispod sudopere
- Uklanja nečistoće dok mineralne soli ostaju u filtriranoj vodi
- LED svetlo pokazuje kada je potrebno zameniti filter
- Zamena filtera je brza i jednostavna

Uštedite novac i koristite manje plastike

Pomažu u smanjenju uticaja na okolinu, sistem Vital omogućava smanjenje otpada koji proizvode plastične boce za 99%* i pomaže porodicama štednju na potrošnji vode.

Parametri filtera

Opseg: 3.5L / min pri 3 bara

Raspon temperature: 1 - 38°C (34 - 100°F)


Raspon pritiska: 10 - 6.8 bara (14.5 - 100 psi)

Kapacitet: do 500 L (132 galona), zavisno od pritiska i kvaliteta vode

* Osnova za obračun: težina kapsule Vital filtera = 33,5 g, prosečna masa PET boce od 1 litre = 35,0 g, 1 kapsula Vital filtera zamenjuje 500 PET boca, zatim 33,5 g podeljeno s 500 x 35,0 g = 0,2%

Sistem Vital kapsula

Filter High Performance dizajniran za
pružanje kvalitetne i čiste vode



Naš sistem za filtriranje vode nije samo najmanji filter na svetu, on je takođe prvi koji koristi efikasnost aktivnog uglja u kombinaciji s Franke patentiranom membranom.

■ Prefilter

Prefilter je prva linija odbrane sa ciljem uklanjanja grube kontaminacije. Veće čestice poput rđe su zarobljene i zadržane.

■ Membrana*

Naša patentirana membrana (veličina pora 0,3 µm) deluje kao štit od neželjenih / štetnih supstanci. Membrana sprečava prolazak sedimenata, rđe, mikroplastike pa čak i bakterija.

■ Filter s aktivnim ugljem

Prirodno efikasan filter, testiran decenijama. Aktivni ugalj može ukloniti nečistoće poput hlora, pesticida i hormona, kao i neprijatne mirise i ukuse.

■ Protok vode

Jedno je sigurno: nakon prolaska kroz različite slojeve, voda u vašoj čaši potpuno je bez nečistoća.

Dva filtera prikladna za sve uslove

Napravljen po meri kako bi odgovarao kvalitetu vode gde god se nalazili, Vital sistem filtracije dostupan je u dve različite verzije: filter High Performance i verzija High Flow

*Samo filter High Performance



Filter High Performance

Kapsula filtera High Performance, koji osigurava do 500 litara vode pravo iz slavine, posebno je pogodna u situacijama kada kvaliteta vode uvek ostaje unutar dole navedenih granica. Ako su ove vrednosti prekoračene, preporučljivo je odlučiti se za filter High Flow, koji predstavlja valjanu alternativu kada je potrebno povećati protok vode.

Predfilter

Sa mrežicom koja je 20 puta gušća od uobičajenih filtera za vodu iz distribucijske mreže, veoma je efikasan u hvatanju rđe, ostataka i sitnog taloga, za primetno čistiju vodu.

Aktivni ugalj

Aktivni ugalj smanjuje hlor, ukuse, mirise i mnoge druge promene. Ovaj visoko upijajući aktivni ugalj izrađen je od ljuski kokosovog oraha i ima čak manje pore od ostalih vrsta filtera s aktivnim ugljem, za vodu koja je dobra za piće i bez ukusa.

Standardne brzine protoka

U zavisnosti od raspoloživog pritiska vode, kapsula filtera High Performance nudi sledeće početne brzine protoka.

Indikatori kvaliteta vode

Kapsula filtera High Performance posebno je pogodna u uslovima kada kvalitet vode uvek ostaje u okviru dole navedenih granica.

PRITISAK

1,0 bar
2,0 bara
3,0 bara

POČETNI PROTOK

2,0 L/min
3,0 L/min
3,5 L/min

INDIKATOR

Zamućenost ¹
TOC ²

VREDNOST

< 1 NTU
< 2 mg/L



Filter High Flow

Kada je potrebno povećati brzinu protoka vode, kapsula filtera High Flow odlična je alternativa kapsuli High Performance. Napravljena sa telom od aktivnog uglja i opremljena kućištem predfiltera u čvrsto tkanoj mreži, kapsula filtera High Flow idealno je rešenje u situacijama kada se membrana kapsule High Performance prebrzo zapuši zbog natprosečnog nivoa sedimenta.

Standardne brzine protoka

U zavisnosti od raspoloživog pritiska vode, kapsula filtera High Flow nudi sledeće početne brzine protoka.

Indikatori kvaliteta vode

Kapsula filtera High Flow posebno je pogodna u uslovima kada kvalitet vode uvek ostaje u okviru dole navedenih granica.

PRITISAK

0,5 bara
1,0 bar
1,5 bara
2,0 bara
3,0 bara

POČETNI PROTOK

1,5 L/min
2,5 L/min
3,0 L/min
3,5 L/min
3,5 L/min

INDIKATOR

Zamućenost ¹
TOC ²

VRIJEDNOST

< 5 NTU
< 2 mg/L

¹ Zamućenost se definiše kao smanjenje prozirnosti vode zbog prisutnosti čestica u vodi. Što je veći ukupan sadržaj čestica u vodi, to je veći nivo zamućenja. Zamućenost se smatra dobrim parametrom za merenje kvaliteta vode. Svetska zdravstvena organizacija. (2017.). Smernice za kvalitet vode za piće, četvrto izdanje. Ukupni organski ugljenik "Total organic carbon" (TOC) pokazatelj nivoa biološke kontaminacije vode za piće.

Vital Semi-pro




reddot design award
winner 2019

VITAL SEMI-PRO



reddot design award
winner 2019



Završna obrada

Hrom/
Gun metal




FUN broj

120.0621.230

VITAL SEMI-PRO




reddot design award
winner 2019



Završna obrada

Hrom/
Crni inox



FUN broj

120.0621.313

VITAL FILTER
HIGH PERFORMANCE 500 l - 1 kom



FUN broj
112.0607.497

VITAL FILTER
HIGH PERFORMANCE - Set 3 kom



FUN broj
112.0607.498

VITAL FILTER
HIGH FLOW 500 l - 1 kom




FUN broj
112.0606.784

VITAL FILTER
HIGH FLOW - Set 3 kom



FUN broj
112.0606.785



Slavine od nerđaj

Nerđajući čelik



Atlas Neo Sensor
Doccia
str. 127



Pescara XL
Doccia
str. 128



Pescara L
Doccia
str. 128



Eos Neo
Doccia
str. 129



Eos Neo
str. 129



Kubus
Doccia
str. 129



Kubus
str. 129



Mythos
Doccia
str. 129



Mythos
str. 130



Atlas Neo
Doccia Eco
str. 130



Atlas Neo
Doccia
str. 130



Atlas Neo
str. 130



Atlas Neo
Doccia Window
str. 130



Atlas Neo
Window
str. 131



Tango Neo
Doccia Plus
str. 131



Tango Neo
Doccia
str. 131



Taros Neo
Doccia Plus
str. 131



Taros Neo
Doccia
str. 131



Taros Neo
str. 131

jućeg čelika



Atlas Neo

Sensor





Kako biste saznali više,
skenirajte ove QR kodove.



Upotreba



Ugradnja

Prilikom pripreme hrane lako možete zaprljati ruke, ali zahvaljujući našoj slavini Atlas Neo Sensor nema potrebe dodirivati je da biste otvorili vodu, što osigurava bolju higijenu i manje otisaka prstiju. Osim toga, ova moderna i visokotehnološka slavina štedi vodu i energiju, automatski prekidajući protok vode nakon 30 sekundi.

A ako se pitate odgovara li naša neverovatna slavina Atlas Neo Sensor stilu vaše kuhinje, budite uvjereni jer je dostupan u klasičnijoj verziji od nerđajućeg čelika ili u ultramodernoj industrijskoj crnoj boji.

Praktično

Jednostavno stavite ruku blizu senzora slavine, bez potrebe da pritiskate dugmiće ili povlačite poluge, kako biste uživali u savršenom protoku vode u trajanju od 30 sekundi.

Čuvajte okolinu i svoj džep

Stavite lonac pod slavinu, otvorite je i zaboravite na nju; protok vode će prestati nakon pola minute, štedeći vodu i energiju.



Baš kako ti želiš

Postavite idealnu temperaturu prilikom ugradnje slavine, a ako želite topliju ili hladniju vodu samo je podesite polugom.

Higijenski

Kuhinja je jedna od najčešće korišćenih prostorija u domu i nikada ne možete biti previše oprezni kada je u pitanju higijena. Izbegavanjem ručnog korišćenja imaćete manji rizik od kontaminacije ručke slavine virusima ili bakterijama.

Nepogrešiv stil

Zašto se odreći svog stila? Uskladite svoju slavinu sa enterijerom svoje kuhinje odabirom između ultramoderne industrijske crne ili klasičnog nerđajućeg čelika.

Super ergonomski

Brza i jednostavna za instalaciju, naša Atlas Neo Sensor slavina je kompaktna, a upravljačka jedinica s baterijskim napajanjem zauzima vrlo malo prostora ispod sudopere.


ATLAS NEO SENSOR DOCCIA



NOVO

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

Nerđajući čelik

FUN broj

115.0625.523

ATLAS NEO SENSOR DOCCIA




NOVO

PVD

AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

Crni inox

FUN broj

115.0625.527



Ova slavina je
izrađena od
nerđajućeg
čelika AISI 304




**Masivni
nerđajući čelik**

FUN broj
115.0472.959



Ova slavina je
izrađena od
nerđajućeg
čelika AISI 304



**Masivni
nerđajući čelik**

FUN broj
115.0472.960



EOS NEO DOCCIA



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

-  Masivni nerđajući čelik
-  Crni masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0590.045

115.0613.671

EOS NEO



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

-  Masivni nerđajući čelik
-  Crni masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0590.044

115.0613.590

KUBUS DOCCIA



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

-  Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0529.207




KUBUS



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

-  Masivni nerđajući čelik

FUN broj


115.0529.202

MYTHOS DOCCIA



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

-  Masivni nerđajući čelik
-  Crni masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0547.853

115.0550.442






MYTHOS



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj


115.0547.852

ATLAS NEO DOCCIA ECO



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0521.441




ATLAS NEO DOCCIA



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

Masivni nerđajući čelik
Crni masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0521.438


115.0550.427

ATLAS NEO



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304



Završna obrada

Masivni nerđajući čelik

FUN broj

115.0521.435




ATLAS NEO DOCCIA WINDOW



AISI 304

Ova slavina je izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304




Završna obrada

Masivni nerđajući čelik


FUN broj

115.0521.439

ATLAS NEO WINDOW




TANGO NEO DOCCIA PLUS




TANGO NEO DOCCIA




TAROS NEO DOCCIA PLUS



TAROS NEO



TAROS NEO DOCCIA



Slavine



reddot winner 2021



Nerđajući čelik optik



Active Twist
Doccia
str. 136

Hrom



Icon
Doccia
str. 138



Fox Pro
Doccia
str. 138



Joy Cocktail
str. 138



Lina Semi-Pro
str. 139



Active J
Doccia
str. 139



Active J
str. 139



Maris
Doccia
str. 139



Maris
str. 139



Active L
Doccia
str. 139



Active L
str. 139



Neptune Evo
Doccia
str. 140



Neptune Evo
str. 140



Neptune Style
Window
str. 140



Sirius L
Doccia
str. 140



Lina L
str. 140



Centro
Doccia Plus
str. 140



Centro
Doccia
str. 140



Centro
str. 140



Centro
Doccia Window
str. 141



Orbit
Doccia
str. 141



Orbit
str. 141



Lina J
Doccia
str. 141



Lina XL J
str. 141



Fox
str. 141



Novara Plus
Doccia
str. 141



Novara
Plus
str. 141



Basic
str. 141

Crna mat



Icon Semi-Pro
str. 142



Icon
Doccia
str. 142



Active L
Doccia
str. 143



Active L
str. 143



Urban
Doccia
str. 143



Urban
str. 143



Lina
Doccia
str. 143



Lina XL
str. 143



Novara Plus
Doccia
str. 143



Novara Plus
str. 143

Hrom-fragranit



Sirius L
Doccia
str. 144



Orbit
Doccia
str. 144



Orbit
str. 144

Fragranit



Active Plus L
Doccia
str. 145



Active Plus L
str. 145



Urban
Doccia
str. 145



Urban
str. 145



Lina
Doccia
str. 145



Lina XL
str. 146



Novara Plus
Doccia
str. 146



Novara Plus
str. 146

Rustične



Old England
str. 146



Novara Plus
str. 147



Novara Plus
str. 147

Niskog pritiska

Active

Twist



Za više
informacija
skenirajte
QR kod



Sa Active Twistom stvorili smo slavinu koja radi drugačije, sposobnu ne samo da napuni vašu sudoperu već je i isprazniti. Osim elegantnog i minimalističkog dizajna, integrisali smo ekskluzivnu i inovativnu funkciju koja spaja slavinu i sudoperu s posebnim uređajem koji, kada se uključi, aktivira odvod omogućavajući da voda isteče na jednostavan, siguran i higijenski način bez potrebe za stavljanjem ruku u vruću i prljavu vodu.

Karakteristike i prednosti

Inovativna integrisana kontrola odvoda sudopere

Dizajn all-in-one uključuje poseban uređaj koji, kada se uključi, aktivira odvod omogućavajući lak, siguran i higijenski odvod vode bez potrebe za stavljanjem ruku u sudoperu.

Eco uložak

Dizajniran kako bi ograničio protok i regulisao temperaturu, ECO uložak vam pomaže da aktivno štedite vodu i energiju. Zahvaljujući ručici s dva položaja otvaranja moguće je smanjiti potrošnju vode do 50%.

Funkcija prskanja


Zahvaljujući snažnom protoku vode, funkcija prskanja olakšava ispiranje voća i povrća, uklanjajući i najtvrdokorniju prljavštinu s posuđa. Takođe pokriva široko područje pranja dopirući do svakog ugla sudopere, čineći čišćenje mnogo lakšim.

Laminarni aeratori

Laminarni aerator ugrađen u glavu slavine osigurava da Active Twist nudi kristalno čistu vodu, bez prskanja, bez stvaranja buke.

Lakoća čišćenja

Zahvaljujući fluidnom, zaobljenom dizajnu i zaobljenim ivicama, čišćenje slavine Active Twist vrlo je jednostavno.





Active Twist



ACTIVE TWIST DOCCIA

ACTIVE TWIST DOCCIA



Odaberite kombinaciju

Koji je najbolji način da imate lep i funkcionalan prostor za pranje? Uparite Active Twist s našim sudoperama od nerđajućeg čelika i fragranita! U nastavku proverite na koje se modele može instalirati.



Box Center

Serijs: BXX



Mythos

Serijs: MYX




Maris

Serijs: MRX



Kubus 2

Serijs: KNG



Vasche Maris

Serijs: MRG



Lavelli Maris

Serijs: MRG



Urban

Serijs: UBG



Boston

Serijs: BFG

Odvodni set za ugradnju

Uskladite željeni model sudopere sa slavinom Active Twist i saznajte koji odvodni pribor morate kupiti za ispravnu montažu.

Za kombinaciju Total Black Matt dostupno je sledeće za naručivanje: set za odvod, prelivnik i poklopac za odvod, zavisno od modela.



Serijs	Materijal	Kompatibilni modeli	Doccia 115.0653.505	Doccia 115.0669.769
Sudopere Box Center	Nerđajući čelik	Svi modeli	112.0301.698	
Korita Mythos	Nerđajući čelik	Svi modeli	112.0301.698	
Korita Maris	Nerđajući čelik	Svi modeli	112.0301.698	
Korita Kubus 2	Fragranit	Svi modeli KNG 110	112.0389.090	112.0389.090 133.0668.855 112.0670.893
		Svi modeli KNG 120	112.0389.090	112.0389.090 133.0668.855 2 x 112.0670.893
Korita Maris	Fragranit	Svi modeli MRG 110 i 610	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.855 112.0657.146
		Svi modeli MRG 120 i 620	112.0544.161	112.0656.939 112.0668.276 133.0668.855 112.0657.146
Sudopere Maris	Fragranit	Svi modeli	112.0544.161	
		Svi modeli MRG 611 (ne 621)		112.0656.939 133.0668.854
		Svi modeli MRG 651 (ne 621)		112.0656.939 112.0668.276 133.0668.854
Sudopere i korita Urban	Fragranit	Svi modeli UBG 610 / 611	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.854
		Svi modeli UBG 620 / 621	112.0544.161	112.0656.939 112.0668.276 133.0668.854
Sudopere Boston	Fragranit	Svi modeli BFG 611	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.854
		Svi modeli BFG 621 / 651	112.0544.161	112.0656.939 112.0668.276 133.0668.854

Hrom




reddot winner 2021

Savršeno za one koji traže bezvremenski proizvod, s jedinstvenim stilom koji kombinuje dizajn i funkcionalnost.




ICON DOCCIA



Završna obrada
Hrom

FUN broj
115.0625.188

FOX PRO DOCCIA




Završna obrada
Hrom

FUN broj
115.0486.993




JOY COCKTAIL



Završna obrada
Hrom

FUN broj
115.0029.591


LINA SEMI-PRO



Završna obrada	FUN broj
Hrom/crna	115.0626.085
Hrom/siva	115.0626.087
Hrom/bela	115.0626.088



ACTIVE J DOCCIA



Završna obrada	FUN broj
Hrom	115.0653.401

ACTIVE J




Završna obrada	FUN broj
Hrom	115.0653.395

MARIS DOCCIA




reddot award 2017
winner




Završna obrada	FUN broj
Hrom	115.0392.357

MARIS




Završna obrada	FUN broj
Hrom	115.0392.332

ACTIVE L DOCCIA




Završna obrada	FUN broj
Hrom	115.0653.379

ACTIVE L




Završna obrada	FUN broj
Hrom	115.0653.298


NEPTUNE EVO DOCCIA




NEPTUNE EVO




NEPTUNE STYLE WINDOW




SIRIUS L DOCCIA




LINA L




CENTRO DOCCIA PLUS




CENTRO DOCCIA




CENTRO







Završna obrada
 Hrom




Završna obrada
 Hrom




Završna obrada **FUN broj**
 Hrom 115.0250.143




Završna obrada




Završna obrada
 Hrom




Završna obrada
 Hrom



Završna obrada



Završna obrada **FUN broj**
 Hrom 115.0347.111



Završna obrada	FUN broj
 Hrom	115.0707.619

Crna mat




ICON SEMI PRO



NOVO



reddot winner 2023



Završna obrada

Crna mat


FUN broj

115.0690.598

ICON DOCCIA



reddot winner 2021



Završna obrada


Crna mat

FUN broj

115.0625.190




ACTIVE L DOCCIA




Završna obrada **FUN broj**
Crna mat 115.0653.382

ACTIVE L




Završna obrada **FUN broj**
Crna mat 115.0653.371

URBAN DOCCIA




Završna obrada **FUN broj**
Crna mat 115.0627.523

URBAN




Završna obrada **FUN broj**
Crna mat 115.0627.524

LINA DOCCIA



Završna obrada **FUN broj**
Crna mat 115.0626.053


LINA XL



Završna obrada **FUN broj**
Crna mat 115.0626.019




NOVARA PLUS DOCCIA



Završna obrada **FUN broj**
Crna mat 115.0659.840

NOVARA PLUS



Završna obrada **FUN broj**
Crna mat 115.0659.961

A modern kitchen sink with a black faucet and a white countertop. The faucet has a curved, gooseneck design. The sink is a single-basin stainless steel model. The countertop is a light-colored, speckled material. The background is a plain, light-colored wall.

	115.0668.279 Hrom/Črna
	115.0668.381 Hrom/Kameno siva
	115.0668.382 Hrom/Glečar bela
	115.0668.383 Hrom/Avena

[illegible]


	115.0623.057 Hrom/Crna
	115.0623.141 Hrom/Kameno siva
	115.0623.139 Hrom/Glečer bela
	115.0623.059 Hrom/Sahara
	115.0623.136 Hrom/Avena
	115.0623.147 Hrom/Kašmir

	115.0623.056 Hrom/Crna
	115.0623.140 Hrom/Kameno siva
	115.0623.137 Hrom/Glečer bela
	115.0623.135 Hrom/Avena
	115.0623.146 Hrom/Kašmir


Fragranit




ACTIVE PLUS L DOCCIA




ACTIVE PLUS L




URBAN DOCCIA



URBAN




LINA DOCCIA





NOVARA PLUS DOCCIA


LINA XL



Završna obrada / FUN broj


115.0626.020	Crna
115.0626.022	Kameno siva
115.0626.024	Glečer bela
115.0626.025	Sahara
115.0626.026	Avena
115.0626.028	Kašmir

NOVARA PLUS



Završna obrada / FUN broj

115.0470.675	Crna
115.0470.670	Kameno siva
115.0470.669	Glečer bela
115.0470.663	Sahara
115.0470.665	Avena
115.0470.666	Kašmir




Završna obrada / FUN broj

115.0470.661	Crna
115.0470.659	Kameno siva
115.0470.658	Glečer bela
115.0470.653	Sahara
115.0470.654	Avena
115.0470.655	Kašmir

Rustične



OLD ENGLAND



Završna obrada / FUN broj


115.0060.360	Hrom
115.0028.205	Boja bronz
115.0028.208	Bakar



Niskog pritiska



NOVARA PLUS niskog pritiska



Završna obrada
Hrom

FUN broj
115.0512.912


NOVARA PLUS niskog pritiska



Završna obrada
Crna mat

FUN broj
115.0659.963


Dodatni pribor



slavine

Dodaci

PODUPIRAČI SLAVINE



Model	FUN broj
Podupirač slavine/ 1 komad	112.0187.655
Podupirač slavine/ 1 komad - uz seriju Planar	112.0189.800

PODUPIRAČI SLAVINE



- čvrsto prijanjanje podupirača zahvaljujući stabilnom spoju na radnu ploču
- za sudopere s rupom od 35 mm
- pričvršćivanje lepkom ili šrafovim
- preporučuje se za visoke i teške slavine

Model	FUN broj
Podupirač slavine	133.0026.896

PAR FILTERA



Napomena: Filteri za slavine s fleksibilnim dovodnim cevima.
Sprečavaju oštećenje uloška slavine.

Model	FUN broj
Par filtera za slavinu	112.0158.403

Sredstvo za čišćenje

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SLAVINA



Proizvod	FUN broj
Sredstvo za čišćenje slavina - 250 ml	112.0530.239

Sorteri

Sorteri otpada



Sorter FX
FX 60-26-26
str. 152



Sorter FX
FX 60-26-11-11
str. 152



Sorter Garbo
Garbo 60-4
str. 152



Sorter Garbo
Garbo 60-3
str. 153



Sorter Garbo
Garbo 60-2
str. 153



Sorter Garbo
Garbo 50-3
str. 153



Sorter Cube
Cube 50
str. 153



Sorter Garbo
Garbo 45-2
str. 153



Sorter Cube
Cube 40
str. 153



Sorter Cube
Cube 30
str. 153



Sorter Pivot
Pivot
str. 154



Sorter Mini
Mini
str. 154



Sorter Cube
Cube ugaoni
str. 154



Sorter Easysort
Easysort 600-3-0
str. 154



Sorter Easysort
Easysort 600-2-2
str. 154




Sorter Easysort
Easysort 450-2-0
str. 154



Sorter Easysort
Easysort 450-1-2
str. 154




otpada



Fx/Garbo/Cube/ Pivot/Mini/Easysort




FX 60-26-26



FUN broj
121.0557.764

Orman	600 mm
Ugradne dimenzije Š x D x V	600 x 506 x 448 mm
Maks. ugrad. širina	-
Magacini	2x26l


FX 60-26-11-11



FUN broj
121.0557.763

Orman	600 mm
Ugradne dimenzije Š x D x V	600 x 506 x 448 mm
Maks. ugrad. širina	-
Magacini	1x26l + 11l + 11l

GARBO 60-4




8l	8l
12l	12l

FUN broj
121.0200.676

Orman	600 mm
Ugradne dimenzije Š x D x V	562 x 399 x 360 mm
Maks. ugrad. širina	568 mm
Magacini	2x8l + 2x12l

GARBO 60-3




12l	Sammelochale
18l	8l

FUN broj
121.0200.680

Orman	600 mm
Ugradne dimenzije Š x D x V	562 x 399 x 360 mm
Maks. ugrad. širina	568 mm
Magacini	18l + 12l + 8l + pr.

GARBO 60-2




18l	18l
-----	-----

FUN broj
121.0284.027

Orman	600 mm
Ugradne dimenzije Š x D x V	562 x 399 x 360 mm
Maks. ugrad. širina	568 mm
Magacini	18l + 18l

GARBO 50-3





8l	
12l	12l

FUN broj
121.0200.691

Orman	500 mm
Ugradne dimenzije Š x D x V	462 x 399 x 360 mm
Maks. ugrad. širina	468 mm
Magacini	8l + 2x12l


CUBE 50



FUN broj
134.0055.289

Orman	500 mm
Ugradne dimenzije Š x D x V	470 x 330 x 345 mm
Magacini	18l + 14l

GARBO 45-2





12l	
18l	

FUN broj
121.0200.692

Orman	450 mm
Ugradne dimenzije Š x D x V	412 x 399 x 360 mm
Maks. ugrad. širina	418 mm
Magacini	18l + 12l


CUBE 40



FUN broj
134.0039.330

Orman	400 mm
Ugradne dimenzije Š x D x V	335 x 407 x 348 mm
Magacini	14l + 14l

CUBE 30




15l	
15l	

FUN broj
134.0039.553

Orman	600 mm
Dimenzije Š x D x V	253 x 467 x 433 mm
Magacini	15l + 15l

PIVOT

FUN broj

121.0307.563

Orman

400 mm


Dimenzije Š x D x V

344 x 358 x 419 mm

Magacini

35 l

MINI

FUN broj

121.0176.518

Orman

400 mm


Dimenzije Š x D x V

310 x 310 x 348 mm

Magacini

17,5 l

CUBE UGAONI

FUN broj

134.0055.286

Orman

900 x 900 mm


Dimenzije Š x D x V

345 x 700 x 335 mm

Magacini

18 l + 18 l

EASYSORT 600-3-0

FUN broj

121.0494.192

Orman

600 mm

Ugradne dimenzije Š x D x V

564 x 378 x 343 mm


Maks. ugrad. širina

-

Magacini

3 x 14,5 l

EASYSORT 600-2-2

FUN broj

121.0494.193

Orman

600 mm

Ugradne dimenzije Š x D x V

564 x 378 x 343 mm


Maks. ugrad. širina

-

Magacini

2 x 14,5 l + 2 x 7,5 l

EASYSORT 450-2-0

FUN broj

121.0494.182

Orman

450 mm

Ugradne dimenzije Š x D x V

414 x 378 x 343 mm


Maks. ugrad. širina

-

Magacini

2 x 14,5 l

EASYSORT 450-1-2

FUN broj

121.0494.150

Orman

450 mm

Ugradne dimenzije Š x D x V

414 x 378 x 343 mm

Maks. ugrad. širina


-

Magacini

14,5 l + 2 x 7,5 l






Odvodni elementi

Pribor za sudopere s pojednostavljenom ambalažom

	BKT 3" 1/2 sa T.P.	BKT 3" 1/2 sa T.P.+ BKT 3" 1/2	BKT 3" 1/2 sa T.P.
FUN kod	112.0059.982	112.0059.989	112.0158.384
Model sudopere			
AM.. 120 - 160	•		
LL.. 611		•	
LL.. 620 - 621		•	
LL.. 651		•	
SK 611	•		
SK 620-651		•	
SRX 611			
SRX 620 - 651 - 621			

Sifoni

Pribor za sudopere s pojednostavljenom ambalažom

	F/1279 TIP ZA UŠTEDU PROSTORA	F/1275 TIP ZA UŠTEDU PROSTORA	F/1273 TIP ZA UŠTEDU PROSTORA	F/1 L	F/2 L
FUN kod	112.0048.206	112.0048.209	112.0048.210	112.0068.243	112.0068.244
Model sudopere					
1 korito	•			•	
2 korita jednake dubine		•			•
2 korita različitih dubina		•			

Spojni elementi

Pribor za sudopere s pojednostavljenom ambalažom

FUN			112.0068.252	112.0059.999	112.0068.253	133.0048.423	112.0073.250	112.0064.407	133.0176.050
			4 kopče i podložna pločica	6 kopči	6 kopči i podložna pločica	8 kopči	8 kopči i podložna pločica	12 kopči i podložna pločica	10 kopči
611	790x500	LLX			•				
	860x500	LLX			•				
	860x500	SRX							•
620	860x500	SRX							•
	860x500	SKX		•					
651	1000x500	LLX					•		
	1000x500	SRX							•
621	1160x500	LLX					•		
	1160x500	SRX							•

Načini ugradnje sudopera



Načini ugradnje sudopera: razlike u ivici sudopera




IVICA
SLIM TOP

Poluporavnata standardna ugradnja - moderno rešenje

Novi način ugradnje na čvrste ili laminirane radne ploče. Izuzetno laka ugradnja i izuzetna elegancija.

Ivica slim top je debljine 1 mm.

Prikladan materijal: nerđajući čelik



IVICA SLIM TOP - poluporavnata standardna ugradnja




IVICA
SLIM TOP

Poravnata ugradnja - purističko rešenje

Način ugradnje urezivanjem radne ploče za debljinu ivice sudopere, tako da su sudopera i radna ploča, u suštini, potpuno u ravni.

Ivica slim top je debljine 1 mm.

Prikladni materijali: nerđajući čelik, Fragnerit+ i Fraceram keramika



IVICA SLIM TOP - poravnata ugradnja



Ugradnja pod radnu ploču - elegantno rešenje

Ugradnja sudopere pod radnu ploču povećava iskoristivu radnu površinu i bitno olakšava rad u kuhinji, kao i njeno čišćenje.

Prikladni materijali: nerđajući čelik, Fragnerit+ i Fraceram keramika



IVICA
STANDARD



IVICA
SLIM

Standardna ugradnja - klasično rešenje

Kod standardne ugradnje, ivica je izbočen. Izbočena ivica daje sudoperi dodatnu stabilnost.

Sudopera je fiksirana u otvoru radne ploče, koja može biti izrađena od bilo kojeg materijala. Ovakav izgled sudopere izuzetno odgovara dizajnu kuhinja u klasičnom stilu.

Ivica standard je debljine 6 mm, a ivica slim je debljine 4 mm što joj daje veću eleganciju.

Prikladni materijali: nerđajući čelik, Fragnerit+ i Fraceram keramika



Simboli

Simboli vam omogućavaju brz pregled tehničkih karakteristika sudopera:



FABRIČKI UGRAĐENA ZAPTIVKA

Optimalan estetski učinak i maksimalna jednostavnost ugradnje.



MEHANIČKI POVLAČNI DALJINSKI OTVARAČ PILETE

Omogućava pražnjenje vode iz sudopere bez kvašenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.



MEHANIČKI ZAKRETNI DALJINSKI OTVARAČ PILETE

Omogućava pražnjenje vode iz sudopere bez kvašenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.



"PUSH-PULL" DALJINSKI OTVARAČ PILETE

Omogućava pražnjenje vode iz sudopere bez kvašenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.



DODATNI PRIBOR KOJI JE UKLJUČEN UZ SUDOPERU

Velika ponuda raznih dodataka na nekim modelima omogućava da se korito sudopere maksimalno iskoristi (kao očeđivač, prostor za sečenje i pripremanje namirnica itd.).



TIS

Podupirač slavine



Opcija

MEHANIČKI POVLAČNI DALJINSKI OTVARAČ PILETE

Omogućava pražnjenje vode iz sudopere bez kvašenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.



Opcija

MEHANIČKI ZAKRETNI DALJINSKI OTVARAČ PILETE

Omogućava pražnjenje vode iz sudopere bez kvašenja ruku. Upravljačka ručica nalazi se pored slavine.



Opcija

DOZATOR TEČNOG DETERDŽENTA

Vrlo koristan dodatak koji omogućava da je deterdžent uvek nadohvat ruke za optimalno pranje. Pre kupovine proveriti mogućnost ugradnje na sudoperu.



Opcija

DROBILICA ZA OTPAD

Zahvaljujući ovom korisnom uređaju, upravljanje organskim otpadom postaje vrlo jednostavno.



INTEGRISANI ODVOD

Odvod sudopere ne montira se naknadno, nego je utisnut na samoj sudoperi. Tako su izbegnuti spojevi i procepi u kojima se nakupljaju nečistoće.



RUB STANDARD



RUB SLIM



RUB SLIM TOP (SEMIFILO)



RUB SLIM TOP



UGRADNJA POD RADNU PLOČU



SUDOPERA SA OČEĐIVAČEM DESNO



SUDOPERA SA OČEĐIVAČEM LEVO



REVERZIBILNA SUDOPERA



BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 939
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVATSKA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr

MAĐARSKA / GEMMA B&D Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14
Tel.: +36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu

CRNA GORA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemmabd.me

SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14
tel: 00381 11 2285 020,
tehnička služba: 00381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs



SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.
11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14
tel: +381 11 2285 020, e-mail: info@gemma.rs
Tehnička služba: +381 11 3188 033
www.gemma.rs